



## Profil spoločnosti

Sme rodinný podnik.  
Do našej rodiny patria aj naši zákazníci  
a užívatelia našich výrobkov.

Naša sila pochádza zo zeme.  
Preto podľa nás spolu úzko súvisí ekológia  
a ekonomika. To aj dokazujeme.  
Podľa toho aj konáme.

Všetka naša snaha je zameraná na zákazníka.  
Zákazník predstavuje zmysel a cieľ  
našich úvah a nášho konania.

Vytvárame trh. Plánujeme inovácie pre budúce potreby.

Zaujímame vedúce miesto na trhu.  
To nás zaväzuje voči verejnosti a životnému prostrediu.

Naše vysokokvalitné výrobky podporujú  
a vytvárajú príjemnú atmosféru.

Sme takí dobrí, ako dobrí sú naši pracovníci.  
Stavíme na ich výkone a kreativite.

Všetok zisk investujeme do budúcnosti.  
Úspešní a spokojní zákazníci  
sú predpokladom úspechu.

Naše podniky využívajú najmodernejšie výrobné technológie.  
Tieto technológie sú racionálne a šetrné voči pracovníkom,  
zdrojom a životnému prostrediu.

Vyrábame stavebné systémy.  
Tieto systémy zjednodušujú projektovanie a výstavbu, ponúkajú  
komplexné riešenia a zaručujú vysokú kvalitu.

# KNAUF

## ÚVOD:

Profil spoločnosti	1
Obsah	2 - 4
Prehľad dosiek Knauf	6
Ponuka sadrokartónových dosiek Knauf	7
Ponuka oceľových profilov Knauf	8

### Dosky Knauf – štandardné sadrokartónové dosky:

Formplatte hr. 6,5 mm	
GKB, GKF, GKB-I, GKF-I	9

### Dosky Knauf – špeciálne sadrokartónové dosky:

Diamantová tvrdá doska – Hartgipsplatte	10
La Vita s príslušenstvom, Piano	10

### Akustické dosky Knauf: hr. 12,5 mm

Perforované, dierovanie - okrúhle, štvorcové	11
Perforované, dierovanie v blokoch	12
Štrbinové, typ B4, B5, B6	12 - 13
Príslušenstvo a náradie na montáž akustických dosiek	13

### Dosky Knauf – špeciálne protipožiarne dosky Knauf FIREBOARD:

Fireboard	14
Systémové príslušenstvo k doskám Fireboard	14

### Dosky Knauf – špeciálne sadrovláknité dosky Knauf VIDIWALL:

Vidiwall SK	15
Vidiwall 2VT	15
Systémové príslušenstvo k doskám Vidiwall	16

### Cementové dosky Knauf AQUAPANEL:

Aquapanel Indoor	17
Príslušenstvo k Aquapanel Indoor	17
Aquapanel Outdoor	18
Príslušenstvo k Aquapanel Outdoor	18 - 19
Aquapanel Floor	20
Príslušenstvo k Aquapanel Floor	20

### Sadrokartónové suché podlahy Knauf

Sadrokartónové systém - F141, F142, F146	21
Systémové príslušenstvo k F141, F142, F146	21 - 22

### Sadrovláknité suché podlahy Knauf VIDIFLOOR:

Vidifloor systém - F131, F132, F135	22
Systémové príslušenstvo k doskám Vidifloor	22 - 23

### Zdvojené a dutinové podlahy Knauf

Integral DOBO, FHB	24
Oceľové stojky M16, M20	24
Systémové príslušenstvo k podlahám DOBO a FHB	25



<b>Knauf dutinová podlaha CAMILLO:</b>	
Podlahový dielec Camillo .....	26
Montážne pomôcky k podlahe Camillo .....	26
Systémové príslušenstvo k podlahe Camillo .....	26
<b>Penetračné nátery Knauf .....</b>	<b>27</b>
<b>Osadzovací a tmeliaci materiál Knauf</b>	
Tmely – Perlfix, Uniflott, K1, Fugenfuller, Readygips .....	28
Pásy – papierové, sklovláknité, Alux, Trennfix .....	29
Ochranné lišty a profily .....	29
<b>Systémové príslušenstvo k montáži profilov Knauf</b>	
Trennwandkitt s príslušenstvom .....	30
PE pásy š. 30, 50, 70, 95 mm .....	30
<b>Profily Knauf</b>	
CW profil, akustický MW profil „PIANO“ .....	30
UW profil, CD profil, UD profil, UA profil .....	31
CD-konvexný, CD-konkávny .....	32
Pružný profil - Federschiene .....	32
Flexibilný rohový profil – Flexibles Eckenprofil .....	32
Klobúkový profil – Hutprofil .....	32
<b>Profily Knauf – príslušenstvo</b>	
Závesy, kotvy, drôty, spojky, nóniusy .....	33 - 35
Ostatné .....	33 - 35
<b>Knauf upevňovacia technika</b>	
Skrutky, hmoždiny, stropný klinec .....	36 - 38
<b>Revízne klapky – AluTop, AluStar</b>	
Univerzálne, podhľadové, protipožiarne, priečkové .....	39 - 40
<b>Knauf Alutop profi zárubne .....</b>	<b>41</b>
<b>Podhľadové kazetové systémy Knauf AMF</b>	
Thermatex – systém C, viditeľná konštrukcia .....	42 - 43
Ecomin – Planet, Filigran, Orbit .....	43
Cleanactive .....	44
<b>Profily k podhľadovým systémom Knauf AMF .....</b>	<b>45 - 46</b>
<b>Ostatné príslušenstvo k podhľadovým systémom Knauf AMF .....</b>	<b>47</b>
<b>Náradie Knauf</b>	
New design – STUBAI .....	48
Náradie – ostatné .....	49 - 51
<b>Orientačné spotreby materiálu Knauf v systémoch:</b>	

<b>Camillo – dutinová podlaha Knauf</b>	.....	<b>52</b>
<b>Vidiwall – sadrovláknité priečky</b>	.....	<b>53</b>



**Orientačné spotreby materiálu Knauf v systémoch:**

<b>D61 – podkrovie zo sadrokartónu Knauf</b>	.....	<b>54</b>
<b>D11 – podhl'ady zo sadrokartónu Knauf</b>	.....	<b>55 - 56</b>
<b>W11 – priečky zo sadrokartónu Knauf</b>	.....	<b>57</b>
<b>Aquapanel – podhl'ady Knauf</b>	.....	<b>58</b>
<b>Aquapanel – priečky Knauf</b>	.....	<b>59</b>
<b>Aquapanel – predsadená stena Knauf</b>	.....	<b>60</b>

**Centrála: Knauf Bratislava s.r.o.**

Apollo Business Center, blok B4, Turčianska 1/A, 821 09 Bratislava  
 Tel.: (00421) 2 5363 10 76 – 77, fax : (00421) 2 5363 10 75  
 INFO: [info@knauf.sk](mailto:info@knauf.sk), [www.knauf.sk](http://www.knauf.sk)

**Kontakty na regionálnych zástupcov pre kraje:**

Bratislavský, Trnavský, Nitriansky	0903/ 650 440
Trenčiansky, Žilinský, Bystrický	0903/ 650 855
Prešovský, Košický	0903/ 720 288

**O b j e d n á v k y :** [Tulcova.Andrea@knauf.sk](mailto:Tulcova.Andrea@knauf.sk); fax : (00421) 2 5363 10 75

# Prehľad dosiek Knauf

Druhy dosiek:

Dosky Knauf sa rozlišujú podľa účelu použitia, pre ktoré sú určené z hľadiska svojich vlastností. Spravidla sú pozdĺžne hrany prevedené s krycou vrstvou a čelné hrany sú zarovnané. Výnimkou sú dosky Knauf Vidiwall a dierované dosky Knauf, ktoré sú po štyroch stranách (4SK) prevedené ostrými hranami.

	DEFINÍCIA	OZNAČENIE	ÚČEL POUŽITIA
<b>Dosky Knauf = A =</b>	Sadrokartónové dosky (GKB), ktorých plocha a pozdĺžne hrany sú prevedené so špeciálnym kartónom s vysokou príľnavosťou	Modrá potlač na zadnej strane	Obklad stien a stropov na spodnej konštrukcii, deliace priečky a podhlady, predom vyrobené dielce, použitie ako suchá omietka - spojená spojovacou hmotou na báze sadry
<b>Dosky Knauf = H =</b>	Stavebné dosky ktorých jadro zo sadry a kartón je špeciálne impregnovaný (GKB-I)	Modrá potlač na zadnej strane, kartón na prednej strane má zelenú farbu	Ako v bode 1, avšak do vlhkých priestorov - napr. sprchy a kúpelne v obytných a komerčných objektoch
<b>Dosky Knauf = F =</b>	Protipožiarne sadrokartónové dosky (GKF), ktorých sadrové jadro je dodatočne spevnené sklenenými vláknami v množstve 0,2% hmotnosti a dĺžke 3 - 30 mm, ktoré zvyšujú súdržnosť pri pôsobení ohňa	Červená potlač na zadnej strane	Obklad stien a stropov na spodnej konštrukcii, deliace priečky a podhlady, predom vyrobené dielce s požiarou odolnosťou
<b>Dosky Knauf = FH =</b>	Protipožiarne dosky ktorých sadrové jadro a kartón je špeciálne dodatočne impregnovaný proti vlhkosti (GKF-I)	Červená potlač na zadnej strane, kartón má na prednej strane zelenú farbu	Ako v bode 3, avšak do vlhkých priestorov - napr. sprchy a kúpelne v obytných a komerčných objektoch
<b>Dosky Knauf dierované, alebo štrbinové</b>	Sadrové dosky prevedené buď s otvormi, alebo drážkami - veľkoformátové, alebo kazetové - spravidla s ostrou, alebo zrazenou hranou na štyroch stranách		Obklad stien a stropov na spodnej konštrukcii, ktoré spĺňajú nároky na dekoratívny vzhľad a protihlukovú ochranu
<b>Dosky Knauf FIREBOARD</b>	Sadrovláknité dosky, ktorých povrch a pozdĺžne hrany sú opláštené tkaninou zo sklenených vlákien, sklenená tkanina sa dodatočne opatrí sadrovým tmelom	Červená potlač na zadnej strane	Obklad stien a stropov na spodnej konštrukcii, deliace priečky, obklad šachtových stien, káblových a vzduchotechnických kanálov s požiadavkou na požiaru odolnosť
<b>Sadrovláknité dosky Knauf Vidiwall</b>	Sadrovláknité dosky, nehorľavé A2, so špeciálnej sadry a celulózoých vlákien, ktorých povrch je špeciálne impregnovaný proti vlhkosti	Modrá potlač na zadnej strane	Obklad stien a stropov na spodnej konštrukcii, deliace priečky a podhlady, predom vyrobené dielce s požiadavkou na požiaru odolnosť, do vlhkých priestorov

# Prehľad dosiek Knauf


## Označenie dosák na spracovanie

Značky pre montáž:


Pre podporu racionálnej montáže sú všetky dosky o hrúbke 12,5 mm opatrené vodiacimi znakmi:

1. Rubová strana – 5 cm potlač razítka udáva stredovú os CW profilu pri montáži
2. Lícna strana – natlačené písmená **K** po 25 cm udávajú možné rozostupy vzdialenosti skrutiek

Lícna strana



Rubová strana



## Skladovanie a preprava sadrokartónových dosák

Sadrokartónové dosky je nutné chrániť pred poveternostnými vplyvmi, skladovací a prepravný priestor musí byť suchý, s rovným podkladom. Sadrokartónové dosky sú prepravované v blokoch, max. 3 bloky na sebe a zapáskované oceľovou páskou. Manipulačným obalom je drevená vrätňa paleta GKP.

# Prehľad hrán dosiek Knauf

### HRAK

Pozdĺžna pologuľatá  
sploštená hrana



### VK

pozdĺžna plná hrana  
- na objednávku -



**FK** = priečna skosená hrana

**SFK** = priečna hrana

**LFK** = pozdĺžna hrana

**4FK** = priečna a pozdĺžna hrana



### HRK

Pozdĺžna pologuľatá hrana  
- na objednávku -



### RK

Pozdĺžna guľatá hrana  
- na objednávku -



**VT** = hrana VIDIWALL

iba pre dosky Vidiwall



### AK

Pozdĺžna sploštená hrana  
- na objednávku -



**SK** = priečna rezaná hrana rovná

**SSK** = priečna hrana

**LSK** = pozdĺžna hrana

**ASK** = pozdĺžna a priečna hrana



# Ponuka sadrokartónových dosiek Knauf

## HRAK – pozdĺžna hrana šírka 1250 mm ( 900 mm – GKB 6,5 mm )

Druh	Hrúbka v mm	Dĺžka v mm					ks / paleta	Hmotnosť	
		2000	2500	2600	2750	3000			
GKB	Formplatte	6,5	xx	x	x	xx	xx	64	5,5
	A10	9,5	x	xx	xx	xx	xx	60	7,9
	A13	12,5	x	x	x	x	x	50	9,2
	A15	15,0	x	x	x	x	xx	40	12,5
	A18	18,0	xx	xx	xx	xx	xx	36	14,6

GKF	F13	12,5	x	x	x	x	x	50	10,1
	F15	15,0	x	x	x	x	xx	40	13,0
	F18	18,0	xx	xx	xx	xx	xx	36	14,6

GKB-I	HA13	12,5	x	x	xx	x	xx	50	10,4
	HA15	15,0	xx	xx	xx	xx	xx	40	12,3

GKF-I	FH13	12,5	x	xx	xx	x	xx	50	10,4
	FH15	15,0	x	x	xx	xx	xx	40	13,0

### Legenda:

- x - Základná ponuka - promptná dodávka
- xx - Neštandardná ponuka - termín dodávky po dohode

# Ponuka ocel'ových profilov Knauf

tenkostenné ocel'ové profily  
hrúbka 0,6 mm

Druh		Dĺžka v mm									balenie v ks	
		2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	HB	AB
CW	50/50	x	x	x	xx	x	xx	x	xx	xx	8	128
	75/50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8	120
	100/50	xx	x	x	xx	x	xx	x	x	x	8	80

UW	50/40	xx	xx	xx	xx	xx	xx	x	xx	xx	12	180
	75/40	xx	xx	xx	xx	xx	xx	x	xx	xx	8	120
	100/40	xx	xx	xx	xx	xx	xx	x	xx	xx	8	80

CD	60/27	x	xx	x	xx	xx	xx	x	xx	xx	12	180
----	-------	---	----	---	----	----	----	---	----	----	----	-----

UD	28/27	xx	xx	x	xx	xx	xx	xx	xx	xx	16	288
----	-------	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	-----

## UA Profily hrúbka 2,0 mm












Druh		Dĺžka v mm									balenie v ks	
		2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	HB	AB
UA	50/40	x	xx	x	xx	x	xx	x	xx	xx	4	90
	75/40	xx	x	x	xx	x	xx	x	x	x	4	100
	100/40	xx	xx	x	xx	x	xx	x	xx	x	4	60

### Legenda:

- x - Základná ponuka - promptná dodávka
- xx - Neštandardná ponuka - termín dodávky po dohode
- HB - AB - Malé balenie - Veľké balenie

## Dosky Knauf

### Standardné sadrokartónové dosky





	Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť MJ	Hmotnosť BJ	Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ SKK	Kľúč	
	<b>Ohybná sadrokartónová doska Knauf</b>											
	<b>Knauf Formplatte</b>											
	šírka 900 mm	53228	9002943061729	2500	6,5	5,5	792,0	m <sup>2</sup>	144,00 (64 ks)	289,-	1	
	GKB 6,5 mm; dĺžka 2,5 m											
	<b>Stavebná sadrokartónová doska</b>											
	<b>Knauf A10</b>											
	(GKB 9,5 mm)	2881	9002943032712	2000			1125,0	m <sup>2</sup>	150,00	70,00	1	
		2882	9002943030084	2500	9,5	7,5	1406,3		187,50			
	šírka 125 cm	5385	9002943032729	2600			1426,5		195,00 (60 ks)			
HRAK												
	<b>Knauf A13</b>											
	(GKB 12,5 mm)	2884	9002943030268	2000			1200,0	m <sup>2</sup>	125,00	78,00	1	
		2885	9002943030275	2500			1500,0		156,25			
	šírka 125 cm	2886	9002943030282	2600	12,5	9,6	1560,0		162,50			
		2887	9002943030299	2750			1650,0		171,88			
HRAK												
	<b>Knauf A15</b>											
	(GKB 15,0 mm)	4797	9002943030503	2000			1250,0	m <sup>2</sup>	100,00	107,-	1	
		4798	9002943030510	2500	15,0	12,5	1562,5		125,00			
	šírka 125 cm	7410	9002943030527	2600			1625,0		130,00			
		7411	9002943030534	2750			1800,0		137,50 (40 ks)			
HRAK												
	<b>Protipožiarna sadrokartónová doska</b>											
	<b>Knauf F13</b>											
	(GKF 12,5 mm)	2891	9002943030756	2000			1250,0	m <sup>2</sup>	125,00	90,-	1	
		2892	9002943030770	2500			1562,5		156,25			
	šírka 125 cm	4808	9002943030787	2600	12,5	10,0	1625,0		162,50			
		5194	9002943030794	2750			1800,0		171,88			
		2893	9002943030800	3000					187,50 (50 ks)			
HRAK												
	<b>Knauf F15</b>											
	(GKF 15,0 mm)	2894	9002943030978	2000			1300,0	m <sup>2</sup>	100,00	115,-	1	
		2895	9002943030985	2500			1625,0		125,00			
	šírka 125 cm	7414	9002943030992	2600	15,0	13,0	1690,0		130,00			
		7415	9002943031005	2750			1787,5		137,50 (40 St.)			
		66011	9002943031012	3000			1170,0		90,00 (24 ks)			
HRAK												
	<b>Knauf F18</b>											
	(GKF 18,0 mm)	77085	9002943032125	2600	18,0	15,8	1848,6	m <sup>2</sup>	117,00 (24 ks)	150,-	1	
	šírka 125 cm											
HRAK												
	<b>Stavebná sadrokartónová doska impregnovaná</b>											
	<b>Knauf H13</b>											
	(GKB-I 12,5 mm)	2911	9002943032149	2000			1312,5	m <sup>2</sup>	125,00	114,-	1	
		2912	9002943031340	2500	12,5	10,5	1640,6		156,25			
	šírka 125 cm	2913	9002943031924	2600			1706,3		162,50			
		4825	9002943031357	2750			1804,7		171,88 (50 ks)			
HRAK												
	<b>Knauf H15</b>											
	(GKB-I 15,0 mm)	66013	9002943032651	2000			1250,0	m <sup>2</sup>	100,00	138,-	1	
	šírka 125 cm	77099	9002943031432	2500	15,0	12,5	1562,5		125,00 (40 ks)			
HRAK												
	<b>Protipožiarna sadrokartónová doska impregnovaná</b>											
	<b>Knauf FH 13</b>											
	(GKF-I 12,5 mm)	68332	9002943032668	2000			1312,5	m <sup>2</sup>	125,00	127,-	1	
		4826	9002943031986	2600	12,5	10,5	1706,3		162,50			
	šírka 125 cm	7417	9002943031579	2750			1804,7		171,88 (50 ks)			
HRAK												
	<b>Knauf FH 15</b>											
	(GKF-I 15,0 mm)	2918	9002943032675	2000			1300,0	m <sup>2</sup>	100,00	141,-	1	
	šírka 125 cm	7418	9002943031630	2500	15,0	13,0	1625,0		125,00 (40 ks)			
HRAK												

**Poznámka:**







Medzidĺžky (min. 200 cm) sú možné pri odbere minimálne 250 kusov

## Dosky Knauf








### Špeciálne sadrokartónové dosky

	Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg		Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ SKK	Kľúč
						MJ	BJ				
 HRAK	<b>Diamant - tvrdá sadrová doska Knauf</b> <b>Knauf Diamant-Hartgipsplatte</b> šírka 1250 mm 12,5 mm; dĺžka 2,5 m	<b>78974</b>	9002943032767	2500	<b>12,5</b>	13,5	1687,5	<b>m<sup>2</sup></b>	125,00 (40 ks)	<b>285,-</b>	1
 HRAK	<b>Knauf La Vita - ochranná doska proti elektromagneticým vlnám</b> <b>Knauf La Vita</b> šírka 1250 mm GKF 12,5 dĺžka 2,6 m	<b>47740</b>	4003982153227	2600	<b>12,5</b>	10	1625	<b>m<sup>2</sup></b>	162,5 50ks	<b>279,-</b>	1
 HRAK	<b>Knauf La Vita</b> šírka 1250 mm GKF 15 mm dĺžka 2,6 m	<b>65448</b>	9002943073692	2600	<b>15</b>	13,2	1716	<b>m<sup>2</sup></b>	130 40ks	<b>315,-</b>	1
	<b>Knauf La Vita - odvádzač plech</b> 10 ks v balení na pripojenie uzemňovacích káblov	<b>47732</b>	4003982153418			0,27	0,27	<b>bal.</b>	10ks	<b>1190,-</b>	1
	<b>Knauf La Vita - odvádzacia páska</b> 55 m rolka na spojenie dosiek na drevenú konštrukciu	<b>47731</b>	4003982153425			0,18	0,18	<b>ks</b>		<b>999,-</b>	1
	<b>Knauf La Vita - vodivý plech</b>	<b>52459</b>	4003982155191			0,2	0,2	<b>bal.</b>	25 ks	<b>1550,-</b>	1
 HRAK	<b>Knauf Piano *</b> (GKF 12,5 mm) šírka 125 cm	<b>43885</b>	4003982150813	2000	<b>12,5</b>	11,0	550,0	<b>m<sup>2</sup></b>	50,0 (20 ks)	<b>265,-</b>	1



## Akustické dosky Knauf

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Šírka mm	Hmotnosť kg MJ	BJ	Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ SKK	Kľúč	
 <p><b>Platten gelocht 12,5 mm gerade Rundlochung R *</b> <b>Perforované dosky 12,5 mm s kruhovými otvormi R</b> podiel otvorov 15,8%</p>	8/18 R	85835	-	1998 2484	1188 1188	9,3 9,3	1103,7 1372,2	m <sup>2</sup>	118,68 147,55	550,-	5
	6/18 R	21793	-	1998 2484	1188 1188	10,0 10,0	593,4 757,7	m <sup>2</sup>	59,34 73,77	550,-	5
 <p>podiel otvorov 14,8%</p>	10/23 R	21804	-	2001 2484	1196 1196	9,4 9,4	562,4 698,13	m <sup>2</sup>	59,83 74,27	550,-	5
	12/25 R	21808	-	2000 2500	1200 1200	9,0 9,0	540,0 675,0	m <sup>2</sup>	60,00 75,00	550,-	5
 <p>podiel otvorov 19,6%</p>	15/30 R	21818	-	1998 2490	1200 1200	8,8 8,8	522,7 657,4	m <sup>2</sup>	59,40 74,70 (25 ks)	550,-	5
	<p><b>Gerade Quadratlochung Q *</b> <b>Perforované dosky so štvorcovými otvormi Q</b> 8/18 Q podiel otvorov 19,8%</p>										
	12/25 Q	21813	-	1998	1200	8,5	510,0	m <sup>2</sup>	60,00 (25 ks)	550,-	5
	<p><b>Versetzte Rundlochung R *</b> <b>Odsadené okrúhle otvory R</b> 8/12/50 R podiel otvorov 13,1%</p>										
	8/12/50 R	21822	-	2000 2500	1200 1200	9,6 9,6	576,0 720,0	m <sup>2</sup>	60,00 75,00	550,-	5
	12/20/66 R	21827	-	1998 2508	1188 1188	8,8 8,8	517,5 655,6	m <sup>2</sup>	58,80 74,50 (25 ks)	550,-	5
 <p><b>Streulochung Plus R *</b> <b>Rozptýlené otvory R</b> 8/15/20 R podiel otvorov 9,9%</p>	8/15/20 R	71411	-	1875	1200	9,9	556,9	m <sup>2</sup>	56,25	550,-	5
	12/20/35 R	21837	-	1875	1200	9,9	556,9		56,25 (25 ks)		

## Akustické dosky Knauf

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Šírka mm	Hmotnosť kg MJ	Hmotnosť kg BJ	Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ SKK	Kľúč		
<b>Platten 12,5 mm Blocklochung</b> <b>gerade Rundlochung R*</b> <b>Dosky 12,5 mm perforácia v blokoch</b> <b>rovnaké okrúhle otvory R</b>												
	6/18 R	78566	-	2448	1224	674,2	m <sup>2</sup>	74,91	550,-	5		
	8/18 R	78568	-	2448	1224	674,2		74,91				
	10/23 R	78571	-	2392	1196	9,0 643,7		71,52				
	12/25 R	78572	-	2400	1200	648,0		72,00				
	15/30 R	78574	-	2400	1200	648,0		72,00 (25 ks.)				
	6/18 R	78581	-	2448	1224	674,2	m <sup>2</sup>	74,91	550,-	5		
	8/18 R	78582	-	2448	1224	674,2		74,91				
	10/23 R	78584	-	2392	1196	9,0 643,7		71,52				
	12/25 R	78585	-	2400	1200	648,0		72,00				
	15/30 R	78586	-	2400	1200	648,0		72,00 (25 ks)				
	6/18 R	78587	-	2448	1224	674,2	m <sup>2</sup>	74,91	550,-	5		
	8/18 R	78588	-	2448	1224	674,2		74,91				
	10/23 R	78592	-	2392	1196	9,0 643,7		71,52				
	12/25 R	78593	-	2400	1200	648,0		72,00				
	15/30 R	78594	-	2400	1200	648,0		72,00 (25 ks)				
<b>Platten 12,5 mm Blocklochung</b> <b>gerade Quadratlochung Q*</b> <b>Dosky 12,5 mm perforácia v blokoch</b> <b>rovnaké štvorcové otvory Q</b>												
	8/18 Q	78595	-	2448	1224	9,0 674,2	m <sup>2</sup>	74,91	550,-	5		
	12/25 Q	78596	-	2400	1200	648,0		72,00 (25 ks)				
	8/18 Q	78597	-	2448	1224	9,0 674,2	m <sup>2</sup>	74,91	550,-	5		
	12/25 Q	78598	-	2400	1200	648,0		72,00 (25 ks)				
	8/18 Q	78599	-	2448	1224	9,0 674,2	m <sup>2</sup>	74,91	550,-	5		
	12/25 Q	78600	-	2400	1200	648,0		72,00 (25 ks)				
	<b>Schlitzplatten - Typen:</b> <b>Štrbinové dosky - typy:</b> <b>Blockschlitzung B4*</b> <b>Typ B4</b>		78615	-	2400	1200	9,9	1425,6	m <sup>2</sup>	144,0 (50 St.)	550,-	5
	podiel otvorov 13,7 %											

## Akustické dosky Knauf



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Šírka mm	Hmotnosť kg		Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ SKK	Kľúč
					MJ	BJ				
<b>Blockschlitzung B5*</b> Typ B5 podiel otvorov 10,9 %	78616	-	2400	1200	9,9	1425,6	m <sup>2</sup>	144,0 (50 St.)	550,-	5
<b>Blockschlitzung B6*</b> Typ B6* podiel otvorov 15,7 %	78617	-	2400	1200	9,9	1425,6	m <sup>2</sup>	144,0 (50 St.)	550,-	5

## Príslušenstvo a náradie na montáž akustických dosiek Knauf













Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg		Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena SKK	Kľúč
					MJ	BJ				
<b>Puppenpistole</b>	4657	4003982087270	-	-	1,01		ks	1	1080,-	5
<b>Náhradná kartuša</b>	4707	9002943061354	-	-	0,2	-	ks	1	570,-	5
<b>Montážny set na akustické dosky</b> pozostáva z dvoch montážnych pomôcok na presné zmontovanie a z tuby										
<b>PROFI</b>										
dierovanie 6/18	4706	4003982084705							1500,-	5
dierovanie 8/18	4710	4003982084712								
dierovanie 10/23	4711	4003982084699								
dierovanie 12/25	4712	4003982084682								
dierovanie 15/30	4713	4003982084668								
dierovanie 8/12/50	4714	4003982084675								
dierovanie 12/20/66	4715	4003982084651								
<b>Rúčka a kolieska pre akustické dosky</b>										
<b>rúčka</b>	4716	9002943061354			0,16		ks	1	520,-	5
koliesko 8/18	4717	9002943053519	-	-	0,34	-	ks		2900,-	5
koliesko 6/16	4718	9002943053526	-	-	0,27	-	ks			
koliesko 10/23	4719	9002943053533			0,28		ks			
koliesko 12/25	4720	9002943053540			0,34		ks			
koliesko 15/30	4721	9002943053557			0,35		ks			
koliesko 12/36*	4722	9002943053571			0,35		ks			
koliesko 20/46*	4723	9002943053595			0,35		ks			
<b>Knauf montážna lata na akustické dosky</b>										
na dierovanie 8/18	87359	9002943076167					ks	1	2280,-	5
na dierovanie 6/18	87356	9002943076167		-		-	ks	1	2280,-	5
<b>PM - nadstavec na plniacu pištoľ</b>										
na Jet-Filler	77792	9002943073470	-	-	0,12	-	ks	1	750,-	5
<b>Jet - Filler</b>										
na tmeľenie akustických dosiek										
600 ml fóliová tuba	67988	9002943074453	-	-	0,348	4,18	ks	12	219,-	2

**Poznámka:** \* tovar nie štandardne na sklade, dodávka podľa dohody

## Dosky Knauf

### Špeciálne protipožiarne dosky Knauf Fireboard

	Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg MJ	BJ	Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ SKK	Kľúč
	<b>Knauf Fireboard</b> <b>Knauf Fireboard *</b> šírka 125 cm 12,5 mm; dĺžka 2,0 m	<b>52457</b>	4003982155313	2000	<b>12,5</b>	10,7	1337,5	m <sup>2</sup>	125,00 (40 ks)	<b>549,-</b>	1
	<b>Knauf Fireboard</b> šírka 125 cm 15,0 mm; dĺžka 2,0 m	<b>2906</b>	4003982001627	2000	<b>15,0</b>	12,0	1200,0	m <sup>2</sup>	100,00 (40 ks)	<b>459,-</b>	1
	<b>Knauf Fireboard</b> šírka 125 cm 20,0 mm; dĺžka 2,0 m	<b>77088</b>	4003982001634	2000	<b>20,0</b>	16,0	1200,0	m <sup>2</sup>	75,00 (30 ks)	<b>489,-</b>	1
	<b>Knauf Fireboard</b> šírka 125 cm 25,0 mm; dĺžka 2,0 m	<b>77087</b>	9002943050020	2000	<b>25,0</b>	19,5	975,0	m <sup>2</sup>	50,00 (20 ks)	<b>555,-</b>	1
	<b>Knauf Fireboard</b> šírka 125 cm 30,0 mm; dĺžka 2,0 m	<b>2909</b>	9002943061828	2000	<b>30,0</b>	23,8	1190,0	m <sup>2</sup>	50,00 (20 ks)	<b>809,-</b>	1
	<b>Fireboard - Spachtel</b> na tmelenie dosiek Knauf Fireboard					vreco			Vreco/ Pal.		
	25 kg vreco	<b>3120</b>	4003982133656	-	-	20	840	ks	42	<b>840,-</b>	2
	5 kg vreco	<b>3119</b>	4003982019974	-	-	5	1000	ks	200	<b>242,5</b>	2
	<b>Glasfaser - Fugendeckstreifen</b> <b>Sklovláknitá výstužná páska</b> šírka 50 mm Rolka 25 lfm	<b>3698</b>	9002943050846	25000	-	6,3	2,5	ks	40	<b>31,-</b>	1
	<b>Trennwandkitt-Puppe</b> <b>Trennwandkitt tmel</b> 550ml	<b>3461</b>	4003982032348	-	-	0,840	16,4	ks	20	<b>199,-</b>	1
	<b>Schnellbauschrauben</b> <b>Rýchloskrutky</b> na upevnenie sadrokartónových dosiek a Fireboard na kovovú konštrukciu do hrúbky plechu 0,75 mm										
	TN 25 mm	<b>3504</b>	9002943051430	25	-	1,32	1,32	bal.	1000 ks	<b>180,-</b>	1
	(iba na kovovú konštrukciu)										
	TN 35 mm	<b>3505</b>	9002943051447	35	-	1,74	1,74	bal.	1000 ks	<b>239,-</b>	1
	TN 45 mm	<b>3506</b>	9002943051454	45	-	2,13	2,13	bal.	1000 ks	<b>305,-</b>	1
	<b>Schnellbauschrauben</b> <b>"Black Star"</b> <b>Skrutka "Black Star"</b> na upevnenie Fireboard a Fireboard Black Star TN 38 mm	<b>86358</b>	9002943053649	38	5,50	2,0	2,0	bal.	1000 ks	<b>1860,-</b>	1

## Dosky Knauf

### Špeciálne sadrovláknité dosky Knauf Vidiwall



SK



2VT



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg MJ	BJ	Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ SKK	Kľúč	
<b>Knauf Vidiwall SK</b>											
Rozmer:											
10,0/1250/2000	<b>66016</b>	9002943073128	2000			1475,0	m <sup>2</sup>	125,0	<b>205,-</b>	5	
10,0/1250/2500*	<b>66017</b>	9002943073135	2500			1844,3		156,3			
10,0/1250/2600	<b>66018</b>	9002943073050	2600	<b>10,0</b>	11,50	1917,5		162,5			
10,0/1250/2750*	<b>66019</b>	9002943073142	2750			2028,4		171,9			
10,0/1250/3000*	<b>66020</b>	9002943073159	3000			2212,0		187,5			
Rozmer:											
12,5/1250/2000	<b>66021</b>	9002943073067	2000			1475,0	m <sup>2</sup>	100,0	<b>245,-</b>	5	
12,5/1250/2500*	<b>66023</b>	9002943073166	2500			1843,7		125,0			
12,5/1250/2600	<b>66024</b>	9002943073074	2600	<b>12,5</b>	14,75	1917,5		130,0			
12,5/1250/2750*	<b>66025</b>	9002943073173	2750			2028,1		137,5			
12,5/1250/3000*	<b>66026</b>	9002943073180	3000			2212,5		150,0			
Rozmer:											
15,0/1250/2000	<b>66027</b>	9002943073081	2000			1548,7	m <sup>2</sup>	87,5	<b>295,-</b>	5	
15,0/1250/2500*	<b>66028</b>	9002943073098	2500			1936,4		109,4			
15,0/1250/2600	<b>66029</b>	9002943066205	2600	<b>15,0</b>	17,70	2014,3		113,8			
15,0/1250/2750*	<b>66030</b>	9002943073104	2750			2129,3		120,3			
15,0/1250/3000*	<b>66031</b>	9002943073111	3000			2324,0		131,3			
<b>Knauf Vidiwall 2 VT</b>											
Rozmer:											
10,0/1250/2000*	<b>66032</b>	9002943071575	2000			1475,0	m <sup>2</sup>	125,0	<b>215,-</b>	5	
10,0/1250/2500*	<b>21291</b>	4003982145925	2500			1844,3		156,3			
10,0/1250/2600*	<b>21304</b>	4003982145932	2600	<b>10,0</b>	11,80	1917,5		162,5			
10,0/1250/2750*	<b>66033</b>	9002943071179	2750			2028,4		171,9			
10,0/1250/2800*	<b>66034</b>	9002943071186	2800			2065,0		175,0			
10,0/1250/3000*	<b>66036</b>	9002943071193	3000			2212,0		187,5			
Rozmer:											
12,5/1250/2000*	<b>66037</b>	9002943071582	2000			1475,0	m <sup>2</sup>	100,0	<b>265,-</b>	5	
12,5/1250/2500*	<b>21302</b>	4003982145949	2500			1843,7		125,0			
12,5/1250/2600*	<b>21305</b>	4003982145956	2600	<b>12,5</b>	14,75	1917,5		130,0			
12,5/1250/2750*	<b>66038</b>	9002943071209	2750			2028,1		137,5			
12,5/1250/2800*	<b>66039</b>	9002943071216	2800			2065,0		140,0			
12,5/1250/3000*	<b>66040</b>	9002943071223	3000			2212,5		150,0			
Rozmer:											
15,0/1250/2000*	<b>66041</b>	9002943071599	2000			1548,7	m <sup>2</sup>	87,5	<b>315,-</b>	5	
15,0/1250/2500*	<b>21303</b>	4003982145970	2500			1936,4		109,4			
15,0/1250/2600	<b>21306</b>	4003982145987	2600	<b>15,0</b>	17,70	2014,3		113,8			
15,0/1250/2750*	<b>66042</b>	9002943071230	2750			2129,3		120,3			
15,0/1250/2800*	<b>66043</b>	9002943071247	2800			2168,3		122,5			
15,0/1250/3000*	<b>66044</b>	9002943071254	3000			2324,0		131,3			
<b>Vidiwall - Filler</b>								Vreće/ Pal.			
na tmelenie dosiek Vidiwall s VT-hranou s papierovou páskou											
5 kg vreće	<b>66078</b>	4003982137586	-	-	vreće	5	500	<b>ks</b>	100	<b>195,-</b>	2
<b>Uniflott</b>								Vreće/ Pal.			
na tmelenie sadrokatoónu s hranou HRAK											
25 kg vreće	<b>61270</b>	4003982019905	-	-	vreće	25	1050	<b>ks</b>	42	<b>1185,-</b>	2
5 kg vreće	<b>3115</b>	4006379019342	-	-		5	1000		200	<b>247,5</b>	

## Dosky Knauf

### Špeciálne sadrovláknité dosky Knauf Vidiwall

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg MJ	kg BJ	Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ SKK	Kľúč
<b>Vidiwall - Fugenkleber</b> na styk pri SK hrane 310 ml tuba	<b>77298</b>	9002943064812	-	-	0,542	10,8	<b>ks</b>	20	<b>299,-</b>	2
<b>Papierová výstužná páska</b> šírka 50 mm Rolka s 23 m	<b>3695</b>	4003982041692	23000	-	20,0	4,0	<b>ks</b>	20	<b>62,-</b>	1
<b>Glasfaser - Fugendeckstreifen</b> <b>Sklovláknitá výstužná páska</b> šírka 50 mm Rolka 25 lfm	<b>3698</b>	9002943050846	25000	-	6,3	2,5	<b>ks</b>	40	<b>31,-</b>	1
<b>Faserplattenschraube</b> <b>Skrutky na sadrovláknité dosky</b> na Vidiwall										
3,9 x 22 mm	<b>60481</b>	4003982035001	22	3,9	1,3	1,3	<b>bal.</b>	1000 ks	<b>650,-</b>	1
3,9 x 30 mm	<b>60482</b>	4003982034998	30	3,9	1,9	1,9			<b>715,-</b>	
3,9 x 45 mm	<b>75984</b>	4003982034981	45	3,9	2,6	2,6			<b>825,-</b>	



## Dosky Knauf - AQUAPANEL


Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg MJ	BJ	Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ SKK	Kľúč
<b>INTERIÉR</b>										
<b>Cementové dosky</b>										
<b>Aquapanel - Cement Board - Indoor</b>								Paleta/ ks		
vodovzdorná cementová doska do interiéru, easy edge hrana, hydrofobizovaná										
Šírka 900 mm	<b>65139</b>	4260021860519	1250	12,5	17,5		m <sup>2</sup>	50 ks	<b>799,-</b>	5
nevrätne palety	<b>21200090</b>	4260021860526	1200	12,5	17,5		m <sup>2</sup>	50 ks	<b>799,-</b>	5
	<b>21200100</b>	4260021860533	2400	12,5	17,5		m <sup>2</sup>	25 ks	<b>770,-</b>	5
	<b>60396</b>	4260021860540	2500	12,5	17,5		m <sup>2</sup>	25 ks	<b>770,-</b>	5
<b>Skrutky</b>										
<b>Aquapanel - Maxi Schraube - s vrstvou klimatuXu (korózna ochrana)</b>								ks/ kartón		
<b>Maxi skrutka</b>	<b>53500</b>	4260021860151	39				<b>kartón</b>	500 ks	<b>790,-</b>	5
<b>Maxi skrutka - s vrtnou š</b>	<b>58549</b>	4260021860168	39				<b>kartón</b>	250 ks	<b>890,-</b>	5
<b>Lepidlo</b>										
<b>Aquapanel - Fugenkleber PU</b>								ks/ kartón		
pre pevný spoj Aquapanelov-Indoor										
1 kartuša 310 ml	<b>49376</b>	4260021860069					<b>kus</b>	20	<b>290,-</b>	5
<b>Ostatné systémové komponenty</b>										
<b>AQUAPANEL Fugen- und Flächenspachtel - weiss</b>								ks/ paleta		
Stierka 10 kg	<b>50112</b>	4260021860076			10	<b>980</b>	<b>vrece</b>	98	<b>910,-</b>	5
<b>AQUAPANEL Fugenspachtel grau</b>								ks/ paleta		
Tmeliaca hmota 10 kg	<b>8101</b>	4260021860083			10	<b>980</b>	<b>vrece</b>	98	<b>820,-</b>	5
<b>AQUAPANEL Gewebe-innen</b>								ks/ paleta		
Tkanina 1m x 50m	<b>53489</b>	4260021860090	50				<b>rolka</b>	30	<b>6200,-</b>	5
<b>AQUAPANEL Grundierung-innen</b>								ks/ paleta		
Penetrácia	<b>49279</b>	4260021860106			15	<b>360</b>	<b>vedro</b>	24	<b>2640,-</b>	5
15 litrov - vedro										
Penetrácia	<b>21600620</b>	4260021860953					<b>vedro</b>	108	<b>710,-</b>	5
2,5 litrov - vedro										
<b>AQUAPANEL Fugenband-innen</b>								ks/ kartón		
Výstužná páska	<b>21600160</b>	4260021860182	75				<b>rolka</b>	20	<b>660,-</b>	5
1 rolka - 75m										
<b>AQUAPANEL Q4 Finish</b>								ks/ paleta		
Celoplošná stierka	<b>82637</b>	4260021860984				20	<b>vedro</b>	24	<b>2200,-</b>	5
20 kg vedro										



**NOVINHA**

## Dosky Knauf - AQUAPANEL

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg MJ	Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ SKK	Kľúč
<b>EXTERIÉR</b>									
<b>Cementové dosky</b>									
<b>Aquapanel - Cement Board - Outdoor</b>							ks/ paleta		
vodovzdorná cementová doska do exteriéru, easy edge hrana, hydrofobizovaná									
Šírka 900 mm	<b>21100070</b>	4260021860502	1200	12,5		m <sup>2</sup>	50	<b>799,-</b>	5
nevrátné palety	<b>60393</b>	4260021860496	1250	12,5		m <sup>2</sup>	50	<b>799,-</b>	5
	<b>21100030</b>	4260021860328	2400	12,5		m <sup>2</sup>	25	<b>770,-</b>	5
	<b>49371</b>	4260021860335	2500	12,5		m <sup>2</sup>	25	<b>770,-</b>	5
<b>Wandschutz Platte</b>	<b>81175</b>	4260021861035	800	12,5		m <sup>2</sup>	100	<b>1160,-</b>	5
Šírka 600 mm, dĺžka 800 mm 1 ks = 0,48 m <sup>2</sup>									
<b>Skrutky</b>									
<b>AQUAPANELFasadenschraube*</b>							ks/ kartón		
<b>Fasádna skrutka</b>	<b>87197</b>	4260021860342	40			kartón	250	<b>1070,-</b>	5
<b>Ostatné systémové komponenty</b>									
<b>Aquapanel - Wassersperre *</b>							ks/ paleta		
<b>Tyvek Stucco Wrap</b>									
<b>Poistná hydroizolácia</b>									
jemná PE - textília	<b>58548</b>	4260021860175	75			rolka	16	<b>14950,-</b>	5
s krepovou štruktúrou šírka 1,5 m									
<b>AQUAPANEL Fugenband-aussen</b>							ks/ kartón		
Výstužná páska	<b>58546</b>	4260021860076	50			rolka	12	<b>1005,-</b>	5
Rolka 100 mm x 50 m									
<b>AQUAPANEL Armierungsband-aussen</b>							ks/ paleta		
Rolka 330 mm x 50 m	<b>53489</b>	4260021860472	50			rolka	12	<b>2515,-</b>	5
<b>AQUAPANEL Gewebe-aussen</b>							ks/ paleta		
Výstužná tkanina	<b>49373</b>	4260021860083	50			rolka	25	<b>7250,-</b>	5
Rolka 1 m x 50 m									
<b>AQUAPANEL Fugenspachtel-grau</b>							ks/ paleta		
Tmel	<b>8101</b>	4260021860090			10	vrece	98	<b>820,00</b>	5
Vrece - 10 kg vodovzdorná Farba: sivá									
<b>AQUAPANEL Klebe- und Armiermörtel</b>							ks/ paleta		
Celoplošná stierka	<b>49157</b>	4260021860380			25	ks	42	<b>1575,-</b>	5
Vrece - 25 kg									





**NOVINHA**

## Dosky Knauf - AQUAPANEL











Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť MJ	Hmotnosť BJ	Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ	Cena à SKK	Kľúč
<b>INTERIÉR + EXTERIÉR</b>											
<b>Príslušenstvo pre obidva systémy</b>											
<b>Aquapanel-Revisionsklappe - ALUTOP</b>								ks/ kartón			
<b>Revízná klapka ALUTOP</b>											
so skrytým uzáverom a závesným systémom											
eloxovaná so zabudovanou doskou Aquapanel											
veľkosť/svetlý priemer mm											
300 x 300	<b>21600260</b>	4260021860274	300			2,70	<b>ks</b>	1	<b>19400,-</b>		5
400 x 400	<b>21600270</b>	4260021860281	400			4,02	<b>ks</b>	1	<b>21600,-</b>		5
500 x 500	<b>21600280</b>	4260021860298	500			7,00	<b>ks</b>	1	<b>23760,-</b>		5
<b>Aquapanel TRAVERSE</b>								ks/ kartón			
<b>Aquapanel TRAVERZA</b>											
Traverse M625	<b>21600180</b>	4260021860199				3,5	<b>ks</b>	30	<b>760,-</b>		5
Traverse M 600	<b>21600190</b>	4260021860205				3,5	<b>ks</b>	30	<b>760,-</b>		5
Traverse M 417	<b>21600200</b>	4260021860212				3,5	<b>ks</b>	30	<b>670,-</b>		5
Traverse M 400	<b>21600210</b>	4260021860229				3,5	<b>ks</b>	30	<b>670,-</b>		5
Traverse MH 625	<b>21600220</b>	4260021860236				3,5	<b>ks</b>	15	<b>1550,-</b>		5
Traverse MH 600	<b>21600230</b>	4260021860243				3,5	<b>ks</b>	15	<b>1550,-</b>		5
Traverse MH 417	<b>21600240</b>	4260021860250				3,5	<b>ks</b>	15	<b>1270,-</b>		5
Traverse MH 400	<b>21600250</b>	4260021860267				3,5	<b>ks</b>	15	<b>1270,-</b>		5

## Dosky Knauf - AQUAPANEL

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg MJ	BJ	Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ SKK	Kľúč
<b>FLOOR</b>										
<b>Suché podlahy AQUAPANEL Floor</b>										
<b>Cementové podlahy</b>										
 AQUAPANEL Floor	54123	4260021860410		22			m <sup>2</sup>	ks/ paleta	940,-	5
<b>Cementové podlahy s minerálnou vlnou</b>										
AQUAPANEL Floor MF	52980	4260021860427		33			m <sup>2</sup>		1140,-	5
<b>Ostatné systémové komponenty</b>										
<b>Skrutky AQUAPANEL Floor</b>										
Floor Schraube 21*	58550	4260021860434	21		0,80		kartón	400	680,-	5
Floor Schraube 24	52985	4260021860441	24		1,00		kartón	500	680,-	5
Floor Schraube 21*	21600460	4260021860595	21		0,20		kartón	100	220,-	5
Floor Schraube 24	21600470	4260021860601	24		0,20		kartón	100	185,-	5
<b>AQUAPANEL Falzkleber</b>										
AQUAPANEL Falzkleber (PU)	58547	4260021860458			1,00		ks	ks/ kartón 12	630,-	5
<b>AQUAPANEL Grundierung-innen</b>										
Penetrácia	49279	4260021860106			15	360	vedro	ks/ paleta 24	2640,-	5
15 litrov - vedro										
<b>AQUAPANEL Grundierung-innen</b>										
Penetrácia	21600620	4260021860953			2,5		vedro	ks/ paleta 108	710,-	5
2,5 litrov - vedro										
<b>AQUAPANEL Fliesspachtel</b>										
Vyrovnávacia stierka	21600320	4260021860465			25		vrece	ks/ paleta 42	2600,-	5
vrece 25 kg										
<b>NOVINHA</b>										
<b>Randdämmstreifen</b>										
<b>Obvodová dilatačná páska na suché podlahy</b>										
široká 100 mm, (min. vlál	3474	4003982032607	1250	10,0	11,9	12,9	100	108	3150,-	5
<b>Trockenschüttung PA</b>										
<b>Suchý podsyp</b>										
1 vrece á 50 l = ca. 25 kg	3701	4003982042309	-	-	ca. 25	ca.500	vrece	21	669,-	5
<b>PE - Baufolie 200µ</b>										
stavebná fólia	79742	9002943052321	25000	0,2	11,0	11,0	rolka	1	2499,-	5
šírka 400 cm , rolka 25 lfm = 100m <sup>2</sup>										



## Sadrokartónové suché podlahy Knauf

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg		Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ SKK	Kľúč
<b>Trockenunterboden - Podlahový dielec bez izolácie</b>										
 F141 Šírka 60 cm Element pozostáva z 3 špeciálnych dosiek - 8 mm	<b>3095</b>	9002943050884	2000	<b>25,0</b>	22,5	1080,0	m <sup>2</sup>	48,0	<b>549,-</b>	5
<b>Podlahový dielec s 20 mm polystyrénom</b>										
 F142 Šírka 60 cm Element pozostáva z 3 špeciálnych dosiek - 8 mm	<b>3096</b>	9002943050891	2000	<b>45,0</b>	22,9	1099,2	m <sup>2</sup>	48,0	<b>669,-</b>	5
<b>Podlahový dielec s 30 mm polystyrénom</b>										
 F142 Šírka 60 cm Element pozostáva z 3 špeciálnych dosiek - 8 mm	<b>3097</b>	9002943050907	2000	<b>55,0</b>	23,1	831,6	m <sup>2</sup>	36,0	<b>899,-</b>	5
<b>Podlahový dielec s 50 mm polystyrénom</b>										
 F142 Šírka 60 cm Element pozostáva z 3 špeciálnych dosiek - 8 mm	<b>77247</b>	9002943053601	2000	<b>75,0</b>	23,5	676,8	m <sup>2</sup>	28,8	<b>1099,-</b>	5
<b>Skladaná podlaha</b>										
 12,5 mm, VK - SSK Šírka 60 cm, dĺžka 200 cm F146	<b>77248</b>	9002943032972	2000	<b>12,5</b>	11,8	708,0	m <sup>2</sup>	60,0 (50 ks)	<b>199,-</b>	5
<b>UB - lepidlo</b>										
 kartuša 310 ml pre TUB F141/142	<b>3485</b>	4003982033574	-	-	0,415	8,3	ks	20	<b>135,-</b>	5
<b>Lepidlo Aqualine 759</b>										
pre suché podlahy F135 a F146, 20 kg vedro	<b>3490</b>	9002943063891	-	-	20	480	kg	Vedro/Pal 24	<b>185,-</b>	5
<b>Estrichgrund</b>										
 Penetračný náter na suché podlahy 10 kg vedro	<b>5355</b>	4003982020116	-	-	10	360	kg	Vedro/Pal 36	<b>250,-</b>	
<b>Randdämmstreifen</b>										
 Obvodová dilatačná páska na suché podlahy široká 100 mm, (min. vlákno)	<b>3474</b>	4003982032607	1250	10,0	11,9	12,9	100 ks	108	<b>3150,-</b>	5
<b>Trockenschüttung PA</b>										
 Suchý podsyp 1 vrece á 50 l = ca. 25 kg	<b>3701</b>	4003982042309	-	-	ca. 25	ca.500	vrece	21	<b>585,-</b>	5
<b>Uniflott</b>										
na celoplošné lepenie F146						vrece		Vrece/ Pal.		
25 kg vrece	<b>61270</b>	4003982019905	-	-	25	1050	ks	42	<b>1185,-</b>	2
5 kg vrece	<b>3115</b>	4006379019342	-	-	5	1000		200	<b>247,5</b>	
<b>TUB -Sadrové lepidlo</b>										
na celoplošné lepenie F146						vrece		Vrece/ Pal.		
5 kg vrece	<b>63040</b>	9002943016330	-	-	5	500		100	<b>241,5</b>	2
<b>PE - Baufolie 200µ</b>										
 stavebná fólia šírka 400 cm , rolka 25 lfm = 100m <sup>2</sup>	<b>79742</b>	9002943052321	25000	0,2	11,0	11,0	rolka	1	<b>2499,-</b>	5




## Sadrokartónové suché podlahy Knauf

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg		Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ SKK	Kľúč
<b>Montážna pomôcka na suché podlahy Knauf</b> pre dielce F141 a F 142	<b>PROFI</b> <b>00004643</b>	9002943053311	-	-	3,24	-	ks	-	<b>2890,-</b>	5
<b>Nivellierspachtel 415</b> vhodná aj na povrchovú úpravu suchých sadrokartónových podláh 25 kg vrece	<b>5696</b>						ks		<b>537,5</b>	



## Sadrovláknité suché podlahy - Knauf Vidifloor

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg		Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ SKK	Kľúč
<b>Doska Vidifloor F135</b> Rozmery: 10,0/1000/1500 12,5/1000/1500	<b>6964</b> <b>6966</b>	4003982001276 4003982001290	1500	<b>10,0</b> <b>12,5</b>	12,0 15,0	1260,0 1350,0	m <sup>2</sup>	105,0 90,0 (60 ks)	<b>225,-</b> <b>265,-</b>	5
nevratné palety										
<b>Hotová podlaha Vidifloor F131</b> Rozmery: 20,0/500/1500 25,0/1000/1500	<b>6967</b> <b>6968</b>	4003982001306 4003982001313	1500	<b>20,0</b> <b>25,0</b>	24,0 30,0	1260,0 1350,0	m <sup>2</sup>	52,5 45,0 (70 ks) (60 ks)	<b>575,-</b> <b>695,-</b>	5
nevratné palety										
<b>Hotová podlaha Vidifloor F132</b> s minerálnou izoláciou hrúbka izolácie mm										
Rozmery: 30,0/500/1500 10 35,0/500/1500 15	<b>6969</b> <b>6970</b>	4003982001320 4003982001337	1500	<b>30,0</b> <b>35,0</b>	27,7 35,0	519,4 525,0	m <sup>2</sup>	18,75 15,0 (20 ks)	<b>895,-</b> <b>1090,-</b>	5
<b>Vidifloor - Spezielschrauben</b> <b>Vidifloor skrutky</b> LG 19 mm LG 24 mm	<b>6973</b> <b>6974</b>	4003982136640 4003982136657	19 24	- -	0,50 0,65	0,50 0,65	m <sup>2</sup>	500 ks	<b>550,-</b> <b>590,-</b>	1
<b>Lepidlo Aqualine 759</b> pre Vidifloor - suché podlahy F135 a F146, 20 kg vedro	<b>3490</b>	9002943063891	-	-	20	480	kg	Vedro/Pal 24	<b>185,-</b>	5
<b>Estrichgrund</b> <b>Penetračný náter na suché podlahy</b> 10 kg vedro	<b>5355</b>	4003982020116	-	-	10	360	kg	Vedro/Pal 36	<b>250,-</b>	
<b>Vidifloor Falzkleber</b> <b>Vidifloor lepidlo</b> flaška 1 kg	<b>6976</b>	4003982137685	-	-	1,00	-	ks	-	<b>499,-</b>	5
<b>Randdämmstreifen</b> <b>Obvodová dilatačná páska na suché podlahy</b> široká 100 mm, (min. vlákno)	<b>3474</b>	4003982032607	1250	10,0	11,9	12,9	100	108	<b>3150,-</b>	5



## Sadrovláknité suché podlahy - Knauf Vidifloor



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg MJ	Hmotnosť kg BJ	Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ SKK	Kľúč
<b>Trockenschüttung PA</b> <b>Suchý podsyp</b> 1 vrece á 50 l = ca. 25 kg	<b>3701</b>	4003982042309	-	-	ca. 25	ca.500	<b>vrece</b>	21	<b>585,-</b>	5
<b>PE - Baufolie 200µ</b> <b>stavebná fólia</b> šírka 400 cm , rolka 25 lfm = 100m <sup>2</sup>	<b>79742</b>	9002943052321	25000	0,2	11,0	11,0	<b>rolka</b>	1	<b>2499,-</b>	5
<b>Vidifloor - Systemkleber</b> <b>Vidifloor systémové lepidlo</b> dóza 750 ml	<b>6975</b>	4003982137715	-	-	1,00	12,0	<b>ks</b>	12	<b>669,-</b>	5
<b>Vidifloor Klebepistole</b> <b>Pišťol na lepenie Vidifloor</b>	<b>6978</b>	4003982137692			0,6		<b>ks</b>		<b>3300,-</b>	5
<b>Uniflott</b> na celoplošné lepenie F135						vrece		Vreca/ Pal.		
25 kg vrece	<b>61270</b>	4003982019905	-	-	25	1050	<b>ks</b>	42	<b>1185,-</b>	2
5 kg vrece	<b>3115</b>	4006379019342	-	-	5	1000		200	<b>247,5</b>	
<b>Mutterspachtel</b> Špachtľa na celoplošné nanášanie lepidla na suché podlahy	<b>4696</b>	400398212227			0,34		<b>ks</b>		<b>1100,-</b>	5
<b>Náhradný stierkový list</b>	<b>4697</b>	4003982122834					<b>ks</b>		<b>95,-</b>	5
<b>Nivellierspachtel 415</b> <b>Nivelizačná hmota 415</b> 1 vrece á 25 kg	<b>5696</b>	9002943059115			25	1050	<b>ks</b>	Pal. 42	<b>537,5</b>	



## Zdvojené a dutinové podlahy Knauf


Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť MJ BJ	Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ SKK	Kľúč				
<b>Integral Doppelboden (DOBO)</b> <b>Integral dvojité podlahy (DOBO)</b> veľkosť 600 x 600 mm, nenanosený základný náter hustota 1,5g/cm <sup>3</sup> (štantart): DOBO 34/600 F30 <b>77253</b> -                    600    34,0    52,7    948,60                    m <sup>2</sup> 18 (50 ks) <b>2359,-</b> 5 Zaťaženie ≥ 6000 N Trieda 2 dvojité podlahy vyššia trieda cena podľa použitia povrchového poteru na požiadanie <span style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">NOVINHA</span>													
<b>Integral Flächen - Hohlboden einlagig (FHB)</b> <b>Integral - dutinová podlahy jednovrstvová (FHB)</b> veľkosť 1200 x 600 mm hustota 1,5 g/cm <sup>3</sup> , NF: <span style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">NOVINHA</span>													
FHB 25/600 mm	<b>77027</b>	4003982182814	1200	25,0		m <sup>2</sup>		<b>1190,-</b>	5				
Zaťaženie ≥ 6000 N Trieda 2													
FHB 28/600 mm F30	<b>77252</b>	9002943073012	1200	28,0	43,4	937,4	m <sup>2</sup>	21,60 (30 ks)	<b>1319,-</b>	5			
Zaťaženie ≥ 8000 N Trieda 3													
FHB 32/600 mm F60	<b>77251</b>	9002943073029	1200	32,0	49,6	844,2	m <sup>2</sup>	18,00 (25 ks)	<b>1499,-</b>	5			
Zaťaženie ≥ 10000 N Trieda 5													
<b>Hohl - und Doppelbodenstütze M16</b> <b>Stojka M16 pre dutinovú a dvojité podlahy</b> pozinkovaná Rozsah nastavenia 26,5 - 395 mm Rozsah nastavenia podpier od - do (mm)													
M 16 - 30				26,5 - 38	<b>78249</b>	-	-	-	29,5	ks	100	<b>115,-</b>	5
M 16 - 40				30 - 45	<b>78250</b>	-	-	-	30,9	ks	100	<b>115,-</b>	5
M 16 - 50				40 - 65	<b>78251</b>	-	-	-	32,1	ks	100	<b>119,-</b>	5
M 16 - 60				50 - 85	<b>78260</b>	-	-	-	34,5	ks	100	<b>119,-</b>	5
M 16 - 80				60 - 105	<b>78263</b>	-	-	-	36,2	ks	100	<b>129,-</b>	5
M 16 - 120				80 - 145	<b>78268</b>	-	-	-	41,9	ks	100	<b>139,-</b>	5
M 16 - 140				120 - 195	<b>78270</b>	-	-	-	47,1	ks	100	<b>145,-</b>	5
M 16 - 190				150 - 215	<b>78307</b>	-	-	-	50,9	ks	100	<b>159,-</b>	5
M 16 - 230				200 - 265	<b>78308</b>	-	-	-	57,6	ks	100	<b>169,-</b>	5
M 16 - 270				230 - 395	<b>78309</b>	-	-	-	61,7	ks	100	<b>179,-</b>	5
M 16 - 310				250 - 325	<b>78310</b>	-	-	-	64,8	ks	100	<b>189,-</b>	5
M 16 - 350				320 - 395	<b>78311</b>	-	-	-	73,3	ks	100	<b>199,-</b>	5
<b>Hohl - und Doppelbodenstütze M20</b> <b>Stojka M20 pre dutinovú a dvojité podlahy</b> pozinkovaná Rozsah nastavenia 185 - 1190 mm Rozsah nastavenia podpier od - do (mm)													
M 20 - 200				185 - 240	<b>78277</b>	-	-	-	74,7	ks	100	<b>229,-</b>	5
M 20 - 350				335 - 390	<b>78283</b>	-	-	-	107,4	ks	100	<b>259,-</b>	5
M 20 - 550				535 - 590	<b>78285</b>	-	-	-	118,4	ks	100	<b>299,-</b>	5
M 20 - 750				735 - 790	<b>78289</b>	-	-	-	129,4	ks	100	<b>349,-</b>	5
M 20 - 1150				1135 - 1190	<b>78291</b>	-	-	-	140,4	ks	100	<b>439,-</b>	5

## Zdvojené a dutinové podlahy Knauf - príslušenstvo







Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť MJ BJ	Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ SKK	Kľúč	
<b>PE - Trittschallplättchen</b> <b>Hobo (FHB)</b> bez výstupkov, nevhodné pre M12	78298	4003982183002	-	-	-	1,3	ks	100	8,-	5
<b>PE - Trittschallplättchen</b> <b>Hobo (FHB)</b> bez výstupkov, nevhodné pre M16 a M20	78296	-	-	-	-	1,4	ks	100	11,-	5
<b>PE - Trittschallplättchen</b> <b>Dobo (DOBO)</b> 4 výstupky, nevhodné pre M16 a M20	78295	-	-	-	-	1,4	ks	100	11,-	5
<b>Randdämmstreifen</b> <b>obvodová dilatačná páska na suché podlahy</b> široká 100 mm, (min. vlákno)	3474	4003982032607	1250	10,0	11,9	12,9	100 ks	108	3150,-	5
<b>Trittschalldämmstreifen</b> Izolačné pásy proti kočajovému hluku samolepiace, dĺžka 510 mm	72623	-	-	-	-	0,41	100 ks	21	1850,-	5
<b>Knauf Integral Revisionsöffnung</b> <b>Revízny otvor inkl. doska 600 x 600 mm</b> Revízna klapka 600/600 mm										
Trieda 2, Závaž ≥ 6000 N	72794	4003982183064	600	-	-	-	ks	-	3890,-	5
Revízna klapka 600/600 mm										
Trieda 2, Závaž ≥ 6000 N	72795	4003982183088	600	-	-	-	ks	-	3990,-	5
<b>Rastrová tyč</b> od podpernej výšky 470 mm na nanášanie a montážnu pomoc 535 x 24 x 0,8 mm, bez skrutiek	78297	-	535	0,8	0,185	-	ks		53,-	5
<b>Traverza</b> od podpernej výšky 470 mm pri EHB rozloženej záťaži od podpernej výšky 600 mm pri EHB rozloženej záťaži 537 x 25 x 25 1,5 mm inkl. Skrutky	78325	-	537	1,5		6,25	ks		149,-	5
<b>Stützenkleber</b> <b>lepidlo na stojky</b> kartuša 600 g					0,60		ks		250,-	5
<b>Detail dvojitej podlahy Knauf INTEGRAL</b>										
Detail 1.					Detail 2.					

## Knauf dutinová podlaha CAMILLO

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť MJ	BJ	Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ SKK	Kľúč
<b>Knauf - podlahová doska CAMILLO</b>										
<b>Trägerplatte CAMILLO</b>										
Šírka 600 mm 18 mm, dĺžka 1,2 m	<b>77250</b>		1200	18	15		m <sup>2</sup>		<b>330,-</b>	5
<b>Oceľové stojky M12</b>										
			výška v mm							
výška od 23 do 225 mm	<b>704-603</b>	40 - 65					ks		<b>54,-</b>	5
galvanický pozink	<b>704-604</b>	43 - 75					ks	<b>58,-</b>		
žltý odtieň	<b>706-605</b>	60 - 105					ks	<b>64,-</b>		
trieda zaťaženia 5	<b>707-606</b>	70 - 125					ks	<b>66,-</b>		
	<b>711-608</b>	110 - 185					ks	<b>86,-</b>		
	<b>712-611</b>	120 - 225					ks	<b>89,-</b>		
<b>Lepidlo pod stojky</b>										
<b>Stützenkleber 600 gr.</b> Balenie 600 gr.	<b>77022</b>	9002943063907			0,6	12	ks	Bal. 20 ks	<b>250,-</b>	5
<b>Randämmstreifen FE 8/100 mm</b>										
Obvodový dilatčný pás Balenie 8 ks	<b>3482</b>	4003982131201	40000	8	1,04	8,3	bm	Bal. 8 ks	<b>11,-</b>	
<b>Randämmstreifen FE 10/120 mm</b>										
Obvodový dilatčný pás Balenie 8 ks	<b>3483</b>	4003982131225	40000	10	1,5	12	bm	Bal. 8 ks	<b>21,-</b>	
<b>Bewegungsfugenband 10/50 25 bm</b>										
Tesnenie do dilatácií Balenie 10 ks	<b>3472</b>	4003982095008	25000		0,46	4,6	ks	Bal. 10 ks	<b>405,-</b>	
<b>Bewegungsfugenband 10/70 25 bm</b>										
Tesnenie do dilatácií Balenie 10 ks	<b>3473</b>	4003982095015	25000		0,49	4,9	ks	Bal. 10 ks	<b>575,-</b>	
<b>Nivelačná vodováha</b>										
na nastavenie a správne určenie výšky liatych poterov Súprava s 25 m hadicou + kovový kufor	<b>5560</b>	9002943061330			15,1		ks		<b>24900,-</b>	
<b>Nivelačná trojnožka</b>										
na stanovenie výšok pri liatí poterov	<b>20230000</b>	9002943060913			0,421		ks		<b>490,-</b>	
<b>Abstellwinkel</b>										
Ukončovací L profil 30x50x3000	<b>3332</b>	4003982094957	3000		0,78	19,5	ks	Bal. 25 ks	<b>120,-</b>	
<b>Estrichgrund</b>										
vedro 10 kg spotreba cca 100g/m <sup>2</sup> na zrovnomenie nasiakavosti a zvýšenie príľnavosti na suché podlahy pod nivelačnú stierku	<b>5355</b>	4003982020116					ks	Pal. 36 ks	<b>2500,-</b>	
<b>Schrenzlage - fólia Knauf</b>										
1,25 x 80 m, rolka 100 m <sup>2</sup>	<b>77318</b>	9002943053250	80000		13	13	m <sup>2</sup>	ks	<b>15,-</b>	
<b>Samonivelačný liaty poter</b>										
<b>Knauf FE 50 LARGO</b> vrece 40 kg	<b>20294</b>	4003982000156			40	1200	tona	Pal. 30 ks	<b>6400,-</b>	
<b>Samonivelačný liaty poter</b>										
<b>Knauf FE 80 ALLEGRO</b> vrece 40 kg	<b>20295</b>	4003982000149			40	1200	tona	Pal. 30 ks	<b>7500,-</b>	



## Penetračné nátery

	Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg MJ	BJ	Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena SKK	Kľúč
	<b>Grundierung</b> vedro 1l vedro 5l na zrovnomenie nasiakavosti sadrokartónových dosiek pred náterom	<b>66083</b> <b>66084</b>	4006379015559 4006379015573					<b>ks</b> <b>ks</b>	288 ks 90 ks	<b>139,-</b> <b>550,-</b>	
	<b>Tiefengrund</b> vedro 1l vedro 5l vedro 15l na zníženie nasiakavosti, zlepšenie príľnavosti zrovnomenie nasiakavosti, na dodatočnú impregnáciu, sadrokartónových dosiek pred náterom	<b>5829</b> <b>6396</b> <b>21672</b>	4006379024520 4006379024575 4006379051519					<b>ks</b> <b>ks</b> <b>ks</b>	288 ks 60 ks 24 ks	<b>160,-</b> <b>625,-</b> <b>1300,-</b>	
	<b>Grundiermittel</b> vedro 15kg na zníženie nasiakavosti a zlepšenie príľnavosti pod suchú omietku - porobetón, staré tehlové murivo	<b>5587</b>	4003982020024					<b>ks</b>	24 ks	<b>3420,-</b>	
	<b>Betokontakt</b> vedro 5kg vedro 20kg na zlepšenie príľnavosti na málo nasiakavé podklady betón, betónové tvárnice, drevotrieska	<b>6392</b> <b>8268</b>	4006379043194 4006379043187					<b>ks</b> <b>ks</b>	60 ks 24 ks	<b>590,-</b> <b>2100,-</b>	
	<b>Estrichgrund</b> vedro 10 kg spotreba cca 100g/m <sup>2</sup> na zrovnomenie nasiakavosti a zvýšenie príľnavosti na suché podlahy pod nivelačnú stierku	<b>5355</b>	4003982020116					<b>ks</b>	36 ks	<b>2500,-</b>	
	<b>Flächendicht</b> vedro 5kg izolačný náter na báze kaučuku na sadrokartónové dosky a suché podlahy vo vlhkom prostredí	<b>7366</b>	4006379044498					<b>ks</b>		<b>1380,-</b>	
	<b>Flächendichtband</b> 12cmx10m 12cmx50m tesniaca kaučuková páska do rohov vo vlhkom prostredí	<b>5356</b> <b>9786</b>	4006379035519 4006379046188					<b>ks</b> <b>ks</b>		<b>1400,-</b> <b>5250,-</b>	


## Osadzovací a tmeliaci materiál Knauf

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg		Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena SKK	Kľúč
<b>Perlfix - Ansetzgips</b> Lepidlo na SDK - suchá omietka 30 kg vrece	<b>76594</b>	9002943015166	-	-	vrece 30	900	<b>ks</b>	Vrece/ Pal. 30	<b>310,-</b>	2
<b>Fugenfüller leicht</b> na tmelenie sadrokartónu s výstužnou páskou 25 kg vrece 5 kg vrece	<b>77258</b> <b>77259</b>	9002943016194 9002943016026	- -	- -	vrece 25 5	1000 500	<b>ks</b>	Vrece/ Pal. 40 100	<b>555,-</b> <b>116,5</b>	2
<b>Uniflott</b> na tmelenie sadrokartónu s hranou HRAK 25 kg vrece 5 kg vrece	<b>61270</b> <b>3115</b>	4003982019905 4006379019342	- -	- -	vrece 25 5	1050 1000	<b>ks</b>	Vrece/ Pal. 42 200	<b>1185,-</b> <b>247,5</b>	2
<b>Uniflott imprägniert</b> na tmelenie sadrokartónu s hranou HRAK 5 kg vrece	<b>5697</b>	4006379041282	-	-	vrece 5	1000	<b>ks</b>	Vrece/ Pal. 200	<b>399,-</b>	2
<b>K1</b> Výplňový a vyhladzovací tmel 25 kg vrece 5 kg vrece	<b>66569</b> <b>73027</b>	4003982167774 <i>NOVINHA</i>	- -	- -	vrece 25 5	1050	<b>ks</b>	Vrece/ Pal. 42 209	<b>920,-</b> <b>187,-</b>	2
<b>Readygips</b> na tmelenie sadrokartónu s hranou HRAK, AK, SK 20 kg vedro	<b>47543</b>	4003982153111	-	-	vedro 20	480	<b>ks</b>	Vedro/ Pal. 24	<b>820,-</b>	2
<b>Readyfix</b> hotový tmel na jemné tmelenie povrchov sadokartónov 8 kg vedro 20 kg vedro	<b>66082</b> <b>42652</b>	9002943064676 9002943066212	- -	- -	vedro 8 20	532 540	<b>ks</b>	Pal. 80 30	<b>399,-</b> <b>940,-</b>	2
<b>Jointfiller Super</b> 20 kg vrece	<b>3118</b>	4003982065964	-	-	vrece 20	840	<b>ks</b>	Vrece/ Pal. 42	<b>830,-</b>	2
<b>Fireboard - Spachtel</b> na tmelenie dosiek Knauf Fireboard 25 kg vrece 5 kg vrece	<b>3120</b> <b>3119</b>	4003982133656 4003982019974	- -	- -	vrece 20 5	840 1000	<b>ks</b>	Vrece/ Pal. 42 200	<b>840,-</b> <b>242,5</b>	2
<b>Vidiwall - Filler</b> na tmelenie dosiek Vidiwall s VT-hranou s papierovou páskou 5 kg vrece	<b>66078</b>	4003982137586	-	-	vrece 5	500	<b>ks</b>	Vrece/ Pal. 100	<b>195,-</b>	2
<b>Jet - Filler</b> na tmelelenie akutických dosiek 600 ml fóliová trubica	<b>67988</b>	9002943074453	-	-	0,348	4,18	<b>ks</b>	12	<b>219,-</b>	2
<b>Riss und Fugenkitt</b> na tmelenie styku šikmina/priečka použitie namiesto acrylu 310 ml kartuša		<i>NOVINHA</i>	-	-			<b>ks</b>	15	<b>130,-</b>	2




## Osadzovací a tmeliaci materiál Knauf




Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg		Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena SKK	Kľúč
					MJ	BJ				
<b>Papierfugendeckstreifen</b>										
<b>Papierová výstužná páska</b>										
šírka 50 mm										
Rolka s 23 m	<b>3695</b>	4003982041692	23000	-	20,0	4,0	ks	20	<b>62,-</b>	1
<b>Glasfaser - Fugendeckstreifen</b>										
<b>Sklovláknitá výstužná páska</b>										
šírka 50 mm										
Rolka 25 lfm	<b>3698</b>	9002943050846	25000	-	6,3	2,5	ks	40	<b>31,-</b>	1
<b>Gitterstreifen</b>										
<b>Výstužná samolepiaca páska</b>										
šírka 50 mm										
Rolka s 20 m	<b>5403</b>	9002943050860	20000	-	10,0	4,8	ks	48	<b>40,-</b>	1
Rolka s 90 m	<b>5404</b>	9002943050853	90000	-	30,0	7,2		24		
<b>Trenn - Fix</b>										
šírka 65 mm	<b>57871</b>	4003982159212	50000	-	0,40	1,20	Rolka	30	<b>550,-</b>	1
Rolka s 50 m, samolepiaca										
<b>Alux - Kantenschutz</b>										
<b>Flexibilná ochrana rohov</b>										
šírka 102 mm	<b>3690</b>	9002943050808	30400	-	1,00	10,0	Rolka	10	<b>490,-</b>	1
Rolka s 30,5 m										
<b>Alu - Eckschutzprofil 23/13/0,5</b>										
<b>Alu - rohový ochranný profil dierovaný</b>										
perforovaný	<b>3680</b>	4003982040435	2500	0,50	5,2	1,30	bm	25,0 (10 ks)	<b>65,-</b>	1
dĺžka 2,50 m										
<b>Ultraflex</b>										
<b>102mm šírka</b>	<b>58732</b>	4003982139580			3,2		ks		<b>4300,-</b>	1
30,5m										
<b>Alu - Kantenschutzprofil 23/13/0,5</b>										
<b>Alu - rohový ochranný profil</b>										
	<b>10570</b>	4003982141118	2750	0,50	3,6	4,95	bm	137,5 (50 ks)	<b>18,-</b>	1
<b>Alu - Eckschutzschiene 25/25/0,4</b>										
<b>Alu - rohový ochranný profil</b>										
dĺžka 2,00 m	<b>66089</b>	9002943061941	2000			4,50	bm	100,0	<b>14,-</b>	1
dĺžka 2,50 m	<b>66100</b>	9002943052338	2500	0,4	4,5	5,60		125,0		
dĺžka 2,80 m	<b>66101</b>	9002943052345	2800			6,30		140,0		
dĺžka 3,00 m	<b>66102</b>	9002943052352	3000			6,75		150,0 (50 ks)		
<b>PVC - Einfassprofil 12,5 mm, biely</b>										
<b>PVC - lemový profil</b>										
dĺžka 2,50 m	<b>66103</b>	4003982135865	2500	-	5,0	1,25	bm	25,0	<b>30,-</b>	1
dĺžka 3,00 m	<b>66104</b>	4003982135872	3000	-	5,0	1,50		30,0 (10 ks)		
<b>PVC - Einfassprofil 15,0 mm, biely</b>										
<b>PVC - lemový profil</b>										
dĺžka 2,50 m	<b>66105</b>	4003982135889	2500	-	6,0	1,50	bm	25,0	<b>34,-</b>	1
dĺžka 3,00 m	<b>66106</b>	4003982135896	3000	-	6,0	1,80		30,0 (10 ks)		
<b>Dilatačný profil</b>										
dĺžka 2,5 m	<b>66896</b>	9002943073708	2500	0,40	22,0	13,75	bm	62,5 (25 ks)	<b>49,-</b>	1
<b>PVC rohový ochranný profil ohybný</b>										
3 m dĺžka	<b>60560</b>	4003982136015	3000		0,165	1,65	ks	10 ks	<b>180,-</b>	1



## Knauf Profily

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg MJ	kg BJ	Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ SKK	Kľúč	
 <b>Trennwandkitt-Puppe</b> <b>Trennwandkitt tmel</b> 550ml	<b>3461</b>	4003982032348	-	-	0,840	16,4	<b>ks</b>	20	<b>199,-</b>	1	
<b>Puppenpistole</b> Plniaca pištol	<b>4657</b>	4003982087270			1,010		<b>ks</b>		<b>1080,-</b>	5	
<b>PE-Dichtungsband</b> <b>Tesniaca páska PE</b> jednostranne lepiaca											
šírka 30 mm	<b>3467</b>	9002943050570	30000	3,00	0,360	10,8	<b>rolka</b>	30	<b>129,-</b>	1	
Množstvo Palette: 360 Roliek šírka 50 mm	<b>3468</b>	9002943050587	30000	3,00	0,450	8,1		18	<b>209,-</b>	1	
Množstvo na Palette: 216 Roliek šírka 70 mm	<b>3469</b>	9002943050594	30000	3,00	0,690	8,3		12	<b>299,-</b>	1	
Množstvo na Palette: 144 Roliek šírka 95 mm	<b>3470</b>	9002943050600	30000	3,00	0,930	9,3		10	<b>399,-</b>	1	
Množstvo na Palette: 120 Roliek Rolka: 30 bm											
<b>CW - Stojkový profil</b>											
CW 50 / 0,6	<b>4840</b>	9002943015906	2500			13,8	<b>bm</b>	20,0	<b>36,5</b>	3	
CW 50 / 0,6	<b>3251</b>	9002943015586	2600			14,3		20,8		3	
CW 50 / 0,6	<b>3252</b>	9002943015593	2750			15,1		22,0		3	
CW 50 / 0,6	<b>3253</b>	9002943015609	3000	0,60	68,8	16,5		24,0		3	
CW 50 / 0,6	<b>3254</b>	9002943015279	3250			17,9		26,0		3	
CW 50 / 0,6	<b>3255</b>	9002943015616	3500			19,3		28,0		3	
CW 50 / 0,6	<b>3258</b>	9002943015623	4000			22,0		32,0		3	
										(8 ks) Ručný zväzok (128 ks) Autozväzok	
	<b>4841</b>	9002943015913	2500			16,0		20,0		<b>41,5</b>	3
	<b>3260</b>	9002943015630	2600			16,7		20,8			
	<b>3261</b>	9002943015647	2750			17,6	22,0				
	<b>24587</b>	9002943016088	2800			17,9	22,4				
	<b>3262</b>	9002943015654	3000			19,2	24,0				
CW 75/0,6	<b>3263</b>	9002943015661	3250	0,60	80,1	20,8	26,0				
	<b>3264</b>	9002943015678	3500			22,4	28,0				
	<b>3265</b>	9002943015685	3750			24,0	30,0				
	<b>3266</b>	9002943015692	4000			25,6	32,0				
	<b>3267</b>	9002943015708	4500			28,8	36,0				
	<b>7382</b>	9002943015715	5000			32,0	40,0				
	<b>46835</b>	9002943016286	6000			38,5	48,0				
								(8 ks) Ručný zväzok (120 ks) Autozväzok			
	<b>4842</b>	9002943016293	2500			18,3	20,0	<b>46,0</b>	3		
	<b>3270</b>	9002943016309	2600			19,0	20,8				
	<b>3271</b>	9002943015739	2750			20,1	22,0				
	<b>24589</b>	9002943016095	2800			20,5	22,4				
	<b>3272</b>	9002943015746	3000			22,0	24,0				
CW 100/0,6	<b>3273</b>	9002943016316	3250	0,60	91,5	23,8	26,0				
	<b>3274</b>	9002943015753	3500			25,6	28,0				
	<b>3277</b>	9002943015760	4000			29,3	32,0				
	<b>3278</b>	9002943015920	4500			33,0	36,0				
	<b>7387</b>	9002943015777	5000			36,6	40,0				
	<b>46836</b>	9002943016323	6000			43,9	48,0				
										(8 ks) Ručný zväzok (80 ks) Autozväzok	




## Knauf Profily



Název výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Délka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg		Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ SKK	Kľúč
<b>MW-PROFIL" PIANO "</b>										
75 x 50 x 0,6	<b>38689</b>		2600	0,6	1,0	20,8	<b>bm</b>		<b>129,-</b>	
75 x 50 x 0,6	<b>38690</b>		2750	0,6	1,0	22,0	<b>bm</b>		<b>129,-</b>	
75 x 50 x 0,6	<b>38691</b>		3000	0,6	1,0	24,0	<b>bm</b>		<b>129,-</b>	3
75 x 50 x 0,6	<b>38692</b>		3500	0,6	1,0	28,0	<b>bm</b>		<b>129,-</b>	
75 x 50 x 0,6	<b>38693</b>		4000	0,6	1,0	32,0	<b>bm</b>	8 ks	<b>129,-</b>	
100 x 50 x 0,6	<b>38694</b>		2600	0,6	1,1	22,9	<b>bm</b>		<b>133,-</b>	
100 x 50 x 0,6	<b>38696</b>		2750	0,6	1,1	-	<b>bm</b>		<b>133,-</b>	
100 x 50 x 0,6	<b>38697</b>		3000	0,6	1,1	-	<b>bm</b>		<b>133,-</b>	3
100 x 50 x 0,6	<b>38698</b>		3500	0,6	1,1	-	<b>bm</b>		<b>133,-</b>	
100 x 50 x 0,6	<b>39392</b>		4000	0,6	1,1	35,2	<b>bm</b>		<b>133,-</b>	
<b>UW - obvodový profil</b>										
50 x 40 x 0,6	<b>3372</b>	9002943015807	4000	0,6	57,4	27,5	<b>bm</b>	48,00	<b>30,5</b>	3
								(12 ks) Ručný zväzok		
								(180 ks) Autozväzok		
75 x 40 x 0,6	<b>3376</b>	9002943015821	4000	0,6	68,8	22,0	<b>bm</b>	32,00	<b>36,5</b>	3
								(8 ks) Ručný zväzok		
								(120 ks) Autozväzok		
100 x 40 x 0,6	<b>7694</b>	9002943015838	4000	0,6	80,1	25,6	<b>bm</b>	32,00	<b>41,5</b>	3
								(8 ks) Ručný zväzok		
								(80 ks) Autozväzok		
<b>CD - Profil 60 x 27 x 0,6</b>										
	<b>3292</b>	9002943015265	2600			17,3		31,2		
	<b>66115</b>	9002943015272	2750			18,3		33,0		
Systém D112, 612	<b>66116</b>	9002943016231	2800	0,6	55,5	18,6	<b>bm</b>	33,6	<b>28,5</b>	3
W623	<b>60135</b>	9002943015296	3000			20,0		36,0		
	<b>3294</b>	9002943015289	4000			26,6		48,0		
								(12 ks) Ručný zväzok		
								(180 ks) Autozväzok		
<b>UD - Profil 28 x 27 x 0,6</b>										
	<b>3351</b>	9002943015784	3000	0,6	36,4	17,5	<b>bm</b>		<b>20,5</b>	3
								(16 ks) Ručný zväzok		
								(288 ks) Autozväzok		
<b>UA - Profil</b>										
Veľkosti:	<b>3343</b>	9002943052048	2600			28,5		15,60		
50 x 40 x 2,0	<b>3345</b>	9002943052062	3000	2,0	183,0	32,9	<b>bm</b>	18,00	<b>132</b>	3
	<b>3347</b>	9002943052086	3500			38,4		21,00		
	<b>3349</b>	9002943052109	4000			43,9		24,00		
								(6 ks) Ručný zväzok		
<b>UA - Profil</b>										
Veľkosti:	<b>3354</b>	9002943055582	2750			23,7		11,00		
	<b>3355</b>	9002943052116	3000			25,8		12,00		
	<b>3357</b>	9002943052123	3500			30,1		14,00		
75 x 40 x 2,0	<b>3359</b>	9002943052130	4000	2,0	215,0	34,4	<b>bm</b>	16,00	<b>156</b>	3
	<b>3360</b>	9002943052147	4500			38,7		18,00		
	<b>7394</b>	9002943055070	5000			43,0		20,00		
	<b>46837</b>	9002943072671	6000			51,6		24,00		
<b>UA - Profil</b>										
Veľkosti:	<b>3364</b>	9002943052154	3000			29,3		12,00		
	<b>3366</b>	9002943052161	3500			34,2		14,00		
100 x 40 x 2,0	<b>3368</b>	9002943052178	4000	2,0	244,0	39,0	<b>bm</b>	16,00	<b>182</b>	3
	<b>7395</b>	9002943055087	5000			48,8		20,00		
	<b>46838</b>	9002943072688	6000			58,6		24,00		
								(4 ks) Ručný zväzok		
								(4 ks) Ručný zväzok		

## Knauf Profily

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg		Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ SKK	Kľúč
<b>CD - Profil ohnutý konvexný</b> (min. polomer ohybu 1000 mm)										
Pol. 1000 - 2000 mm	<b>7684</b>	4003982065032	2600							
Pol. 1000 - 2000 mm	<b>7684</b>	4003982065049	3100	0,60	0,580	-	<b>bm</b>	-	<b>399,-</b>	3
Pol. 1000 - 2000 mm	<b>7684</b>	4003982107497	4000							
Pol. 2001 - 3000 mm	<b>7684</b>	4003982065063	2600							
Pol. 2001 - 3000 mm	<b>7684</b>	4003982065070	3100	0,60	0,580	-	<b>bm</b>	-	<b>199,-</b>	3
Pol. 2001 - 3000 mm	<b>7684</b>	4003982107503	4000							
Pol. 3001 - 4000 mm	<b>7684</b>	4003982065094	2600							
Pol. 3001 - 4000 mm	<b>7684</b>	4003982065100	3100	0,60	0,580	-	<b>bm</b>	-	<b>139,-</b>	3
Pol. 3001 - 4000 mm	<b>7684</b>	4003982107510	4000							
Pol. 4001 - 5000 mm	<b>7684</b>	4003982065124	2600							
Pol. 4001 - 5000 mm	<b>7684</b>	4003982065131	3100	0,60	0,580	-	<b>bm</b>	-	<b>139,-</b>	3
Pol. 4001 - 5000 mm	<b>7684</b>	4003982107527	4000							
Polomer > 5000 mm	<b>7684</b>	4003982065155	2600							
Polomer > 5000 mm	<b>7684</b>	4003982065162	3100	0,60	0,580	-	<b>bm</b>	-	<b>139,-</b>	3
Polomer > 5000 mm	<b>7684</b>	4003982107534	4000							
<b>CD - Profil ohnutý konkávny</b> (min. polomer ohybu 500 mm)										
Pol. 500 - 1000 mm	<b>7685</b>	4003982065186	2600	0,60	0,580	-	<b>bm</b>	-	<b>579,-</b>	3
Pol. 500 - 1000 mm	<b>7685</b>	4003982065193	3100							
Pol. 500 - 1000 mm	<b>7685</b>	4003982107541	4000							
Pol. 1000 - 2000 mm	<b>7685</b>	4003982065216	2600	0,60	0,580	-	<b>bm</b>	-	<b>399,-</b>	3
Pol. 1000 - 2000 mm	<b>7685</b>	4003982065223	3100							
Pol. 1000 - 2000 mm	<b>7685</b>	4003982107558	4000							
Pol. 2001 - 3000 mm	<b>7685</b>	4003982065247	2600	0,60	0,580	-	<b>bm</b>	-	<b>199,-</b>	3
Pol. 2001 - 3000 mm	<b>7685</b>	4003982065254	3100							
Pol. 2001 - 3000 mm	<b>7685</b>	4003982107565	4000							
Pol. 3001 - 4000 mm	<b>7685</b>	4003982065278	2600	0,60	0,580	-	<b>bm</b>	-	<b>139,-</b>	3
Pol. 3001 - 4000 mm	<b>7685</b>	4003982065285	3100							
Pol. 3001 - 4000 mm	<b>7685</b>	4003982107572	4000							
Pol. 4001 - 5000 mm	<b>7685</b>	4003982065308	2600	0,60	0,580	-	<b>bm</b>	-	<b>139,-</b>	3
Pol. 4001 - 5000 mm	<b>7685</b>	4003982065315	3100							
Pol. 4001 - 5000 mm	<b>7685</b>	4003982107589	4000							
Polomer > 5000 mm	<b>7685</b>	4003982065346	2600	0,60	0,580	-	<b>bm</b>	-	<b>139,-</b>	3
Polomer > 5000 mm	<b>7685</b>	4003982065339	3100							
Polomer > 5000 mm	<b>7685</b>	4003982107596	4000							
<b>Federschiene 60/26</b> <b>pružný profil</b> z pozinkovanej ocele Systém W622/D151 k tomu prislúchajúce spojky										
	<b>3389</b>	4003982029201	4000	0,60	73,0	14,6	<b>bm</b>	20,00 (5 ks)	<b>119,-</b>	1
<b>Flexibles Eckenprofil</b> <b>Flexibilný rohový profil</b>										
šírka 100 mm, Rolka: 50 t	<b>7399</b>	4003982134240	50000	-	22,0	330,0	<b>ks</b>	15,00	<b>1350,-</b>	1
šírka 200 mm, Rolka: 25 t	<b>7400</b>	4003982134257	25000		22,0	330,0	<b>ks</b>	15,00	<b>1250,-</b>	1
<b>HUT profil</b> <b>98/18</b>										
	<b>41011</b>	4003982132062	4000	0,60	63,4	25,4	<b>bm</b>	40 bm 10 ks	<b>97,-</b>	1




## Knauf Profily - príslušenstvo








Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg		Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ SKK	Kľúč
<b>UA-Pätka</b>										
40 mm	<b>60449</b>	4003982097675	-	-	0,900	7,2	ks	8	279,- 379,-	1
80 mm	<b>60450</b>	4003982097682	-	-	1,200	9,6				
<b>UA-Verbindungswinkel</b> <b>UA- spojovací uholník</b>										
50 x 2,0	<b>3450</b>	4003982097699	50		0,100	0,2	ks	1	239,- 329,- 429,-	1
75 x 2,0	<b>3451</b>	4003982097705	75	2,0	0,160	0,3				
100 x 2,0	<b>3452</b>	4003982097712	100		0,200	0,4				
<b>Direktabhänger</b> <b>Priamy záves</b> pre CD-Profil 60/27 dodávaný neohnutý Nosnostná trieda 0,4 kN (40kg) Množstvo na Palette: 14 400 kusov	<b>3406</b>	4003982029669	125	1,0	6,0	6,0	ks	100	5,5	1
<b>Direkt-Schwingungsanhänger</b> <b>Priamy akustický záves</b> für CD 60/27 plochý	<b>66123</b>	4003982131287	125	0,90	7,2	7,2	ks	100	22,-	1
<b>Akustik-Schwingbügel</b> <b>Akustický záves</b> Závesná dĺžka: 3,0 cm 3,5 - 5,0 cm ohnutý Množstvo na Palette: 9600 kusov	<b>61021</b>	9002943050242	30	-	3,5	3,5	ks	100	4,5	1
Závesná dĺžka: 6,0 cm 6,5 - 8,0 cm ohnutý Množstvo na Palette: 3600 kusov	<b>61022</b>	9002943050259	60	-	5,8	5,8	ks	100	6,-	1
Závesná dĺžka: 9,0 cm 9,0 - 12,0 cm ohnutý Množstvo na Palette: 7200 kusov	<b>61023</b>	9002943050266	90	-	6,9	6,9	ks	100	7,5	1
<b>Anker-Schnellabhänger</b> <b>Kotvový rýchlozáves</b> pre CD-Profil 60/28 Nosná trieda 0,25 kN(25kg) Množstvo na Palette: 8400 kusov	<b>8490</b>	9002943052475	80	1,50	3,5	3,5	ks	100	6,-	1
<b>Ankerhänger 170</b> <b>Kotvový záves 170</b>	<b>19873</b>	4003982139658	170	0,90	5,0	5,0	ks	100	5,9	1
<b>Ankerhänger 270</b> <b>Kotvový záves 270</b> pre CD-Profil 60/27 Nosná trieda 0,25 kN(25kg)	<b>62571</b>	9002943072282	270	0,90	8,0	8,0	ks	100	17,-	1
<b>Ankerwinkel</b> <b>uhlová kotva pre CD</b>	<b>3415</b>	9002943050143	79	0,90	2,1	2,1	ks	100	4,-	1
<b>Drehankerwinkel</b> <b>otočná uhlová kotva</b>	<b>3407</b>	4003982087676	79	0,90	2,0	2,0	ks	100	4,5	1

## Knauf Profily - príslušenstvo

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg		Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ SKK	Kľúč	
<b>CD- Príslušenstvo</b>											
<b>Doppelfeder</b>											
<b>Dvojpero</b> (Schnellspannfeder für 2 Drähte)	<b>3411</b>	9002943050211	-	0,70	2,0	2,0	<b>ks</b>	100	<b>4,5</b>	1	
<b>Draht mit Öse</b>											
<b>Drôt s okom</b>											
Dĺžka							<b>100 ks</b>	100		1	
12,5 cm	<b>3416</b>	9002943050068	125		1,6	1,6					<b>125,-</b>
25,0 cm	<b>3417</b>	9002943050075	250		2,8	2,8					<b>210,-</b>
37,5 cm	<b>3418</b>	9002943050082	375		4,1	4,1					<b>300,-</b>
50,0 cm	<b>3419</b>	9002943051355	500	4,00	5,3	5,3					<b>390,-</b>
75,0 cm	<b>3420</b>	9002943051362	750		7,8	7,8					<b>590,-</b>
100,0 cm	<b>3421</b>	9002943050099	1000		10,4	10,4					<b>787,-</b>
125,0 cm	<b>3422</b>	9002943050105	1250		13,0	13,0	<b>940,-</b>				
150,0 cm	<b>3424</b>	9002943050112	1500		15,6	15,6	<b>1130,-</b>				
<b>Kreuzverbinder</b>											
<b>Križová spojka</b>											
pre CD-Profil 60/27	<b>3446</b>	4003982076588	-	0,90	3,9	3,9	<b>ks</b>	100	<b>8,-</b>	1	
dodávaná neohnutá											
Nosná trieda 0,4 kN (40 kg)											
Množstvo na Palette: 9800 kusov											
<b>UA/CD-Kreuzverbinder</b>											
<b>UA/CD- Križ. spojka</b>											
pre UA 50/40 s CD 60/27	<b>68986</b>	4003982140378	158	0,90	5,0	2,5	<b>ks</b>	50	<b>14,-</b>	1	
dodávaná neohnutá											
Nosná trieda 0,4 kN (40 kg)											
<b>Verbinder</b>											
<b>Spojka</b>											
pre CD-Profil 60/27	<b>3445</b>	4003982031518	110	0,50	5,5	5,5	<b>ks</b>	100	<b>5,5</b>	1	
Množstvo na Palette: 16800 kusov											
<b>CD-Universalverbinder</b>											
<b>CD - univerz. spojka</b>											
	<b>3442</b>	4003982105110	215	0,90	3,9	3,9	<b>ks</b>	100	<b>9,5</b>	1	
dodávaná neohnutá											
Nosná trieda 0,4 kN (40 kg)											
<b>Niveaurebinder</b>											
<b>Úrovňová spojka</b>											
pre CD-Profil 60/27	<b>3447</b>	4003982031532	148	1,00	13,0	6,5	<b>ks</b>	50	<b>32,-</b>	1	
<b>Winkelverbinder</b>											
<b>Uhlová spojka</b>											
pre CD-Profil 60/27											
180°	<b>8048</b>	9002943053816	-	-	7,0	7,0	<b>ks</b>	100	<b>67,-</b>	1	
dodávka len v plných kartónoch											
možná dodávka á 100 kusov											
<b>Befestigungsklipp</b>											
<b>Spojovacia spona</b>											
pre CD-Profil 60/27	<b>3542</b>	4003982108890	34	0,70	4,1	4,1	<b>ks</b>	100	<b>23,-</b>	1	
<b>STÜTZENKLIPP</b>											
<b>Úchytka na príruby I profilov</b>											
pre uchytenie CD pri obklade stípu	<b>3543</b>					4,0	<b>ks</b>	50	<b>21,-</b>	1	




## Knauf Profily - príslušenstvo

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg		Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ SKK		Kľúč
<b>NP-Halteklammern</b>											
<b>NP - záves</b>											
Hrúbka príruby:											
	50 - 85 mm	3408	9002943055490			3,5	3,5		100	52,-	
	85 - 130 mm	60454	9002943055506	-	2,0	3,6	3,6	ks	100	54,-	1
	130 - 210 mm	3409	9002943055513			3,8	3,8		100	36,-	
<b>Schienenverbinder 60/59</b>											
<b>Spojka pružných profilov</b>											
pre Federschiene systém W622/D151											
		3441	4003982030986	60	0,75	10,0	10,0	ks	100	29,5	1
<b>Nonius-Hänger-Unterteil</b>											
<b>Nonius - záves - spodný diel</b>											
pre CD-Profil 60/27											
		3393	9002943054493	128	1,0	3,5	3,5	ks	100	11,5	1
Nosnostná trieda 0,4 kN (40kg)											
<b>Nonius-Hänger-Oberteil</b>											
<b>Nonius - záves - horný diel</b>											
Dĺžka:											
	30 cm	3395	9002943053847	300		4,8	4,8		100	10,-	
	40 cm	3396	9002943053854	400		6,4	6,4		100	13,-	
	50 cm	3397	9002943053861	500		8,2	8,2		100	17,-	
	60 cm	3398	9002943053878	600	1,0	9,7	9,7	ks	100	20,-	1
	70 cm	3399	9002943053885	700		11,4	11,4		100	23,-	
	80 cm	3400	9002943053892	800		13,5	13,5		100	26,5	
	90 cm	3401	9002943053908	900		15,3	15,3		100	29,5	
	100 cm	3402	9002943053915	1000		17,2	17,2		100	32,5	
<b>Noniusklammer</b>											
<b>Nonius spona</b>											
(Potreba: 1kus na záves)											
		3437	9003982132246	6,5	2,8	0,6	0,6	ks	100	4,5	1
<b>Noniusplint</b>											
<b>Nonius klín</b>											
(Potreba: 1kus na záves)											
		3438	4003982132246	-	-	0,5	0,5	ks	100	2,-	1
<b>Aufhänger für Isoliermatten</b>											
<b>Úchyt na vláknitú izol.</b>											
		66138	9002943052505	-	-	1,8	1,8	ks	100	9,5	1



## Knauf upevňovacia technika

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg		Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à		Kľúč			
					MJ	BJ			MJ	SKK				
<b>Schnellbauschraube BS</b>														
<b>Black Star</b>														
TN 4,0x32	66139	4003982033840	32	4	2,0		bal.	1000	1300,-		1			
na pripevnenie sadrokartónových dosiek na drevenú konštrukciu														
TN 4,0x42	40486	4029369022702	42	4	2,6		bal.	1000	1600,-		1			
<b>Schnellbauschrauben</b>														
<b>Rýchloskrutky</b>														
na upevnenie sadrokartónových dosiek na kovovú konštrukciu do hrúbky plechu 0,75 mm														
TN 25 mm	3504	9002943051430	25	-	1,32	1,32	bal.	1000 ks	200,-		1			
(iba na kovovú konštrukciu)														
TN 35 mm	3505	9002943051447	35	-	1,74	1,74			255,-					
TN 45 mm	3506	9002943051454	45	-	2,13	2,13			329,-					
<b>Schnellbauschrauben</b>														
<b>Rýchloskrutky</b>														
na upevnenie drevenej konštrukcie														
TN 55mm	3507	9002943051416	55	-	2,60	2,60	bal.	1000 ks	399,-		1			
TN 70 mm (dosku treba prevŕtať ø 4 mm)	80158	9002943050617	70	-	6,10	6,10			879,-					
TN 90 mm (dosku treba prevŕtať ø 4 mm)	9879	9002943050624	90	-	7,83	7,83			1180,-					
<b>Schnellbauschrauben</b>														
<b>Rýchloskrutky</b>														
na upevnenie sadrokartónových dosiek do UA profilu a krabicového profilu CW/UW od 0,8 mm														
TB 25 mm	3508	9002943050631	25	3,50	1,51	1,51	bal.	1000 ks	285,-		1			
TB 35 mm	3509	9002943050648	35	3,50	2,01	2,01	bal.		360,-					
TB 45 mm	3510	9002943050655	45	3,50	2,40	2,40	bal.		445,-					
<b>Blechschraben</b>														
<b>Skrutky na plech</b>														
na upevnenie závesov ku profilom hrúbka plechu do 0,7 mm														
LN 3,5 x 9 mm	3512	4003982034434	9	3,50	1,14	1,14	bal.	1000 ks	210,-		1			
LN 3,5 x 16 mm	3513	4003982034441	16		0,98	0,98			250,-					
<b>Schnellbauschrauben</b>														
<b>Rýchloskrutky</b>														
s vrtnou hlavou na upevnenie ocelových plechov na kovovú konštrukciu hrúbka plechu 0,7 - 2,25 mm														
LB 3,5 x 9,5 mm, ozink.	61058	9002943050686	9,5	3,5	0,1	0,1	bal.	100 ks	40,-		1			
LB 3,5 x 16 mm, ozink.	3517	9002943050662	16	3,5	1,0	1,0		1000 ks	355,-					
<b>Schnellbauschrauben</b>														
<b>Rýchloskrutky</b>														
s vrtnou hlavou na upevnenie Knauf zárubne na C - profil, UA profil														
LB 4,2 x 13 mm, ozink.	86617	9002943050679	13	4,2	0,15	0,15	bal.	100 ks	55,-		1			
LB 4,8 x 16 mm, ozink.	59656	4029369024157	16	4,8	1,24	1,24		500 ks	780,-					





## Knauf upevňovacia technika

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg		Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ SKK	Kľúč
<b>Skrutky s plochou hlavou</b>										
na upevnenie závesu na drevenú konštrukciu										
FN 5,1 x 35	3514	4003982090973	35	5,10	3,0	3,0	bal.	1000 ks	1680,-	1
<b>Skrutky s plochou hlavou</b>										
na montáž stropu pod strop										
na upevnenie závesu na drevenú konštrukciu										
FN 4,3 x 35 mm	11829	4003982142214	35	4,3	2,3	2,3	bal.	500 ks 250 ks	705,- 510,-	1
FN 4,3 x 65 mm	11828	4003982142221	65	4,3	1,9	1,9				
<b>Schnellbauschrauben</b>										
<b>Skrutka "Black Star"</b>										
na upevnenie sadrokartónových dosiek na sadrokartónové dosky										
Black Star TN 38 mm	40220	9002943053649	38	5,50	2,0	2,0	bal.	1000 ks	1860,-	1
<b>Skrutky na zavesenie ľahkých predmetov</b>										
LG 25 mm	3534	9002943052765	25	4,80	2,5	2,5	bal.	1000 ks	1400,- 1750,-	1
(na sadrok. dosky 12,5 mm)										
LG 35 mm	3535	9002943052772	35	4,8	3,0	3,0				
(na sadrok. dosky 2 x 12,5 mm)										
<b>Diamantschrauben</b>										
HGP 3,9x23	54402	4003982157423	23	3,9	1,35		bal.	1000 ks	605,-	1
HGP 3,9x35	54403	4003982157430	35	3,9	2,0		bal.	1000 ks	690,-	1
HGP 3,9x55	54404	4003982157447	55	3,9	3,1		bal.	1000 ks	850,-	1
<b>Skrutky na sadrovláknité dosky</b>										
na Vidiwall										
3,9 x 22 mm	60481	4003982035001	22	3,9	1,3	1,3	bal.	1000 ks	650,- 715,- 825,-	1
3,9 x 30 mm	60482	4003982034998	30	3,9	1,9	1,9				
3,9 x 45 mm	75984	4003982034981	45	3,9	2,6	2,6				
<b>Rýchloskrutka</b>										
na upevnenie dierovaných sadrokartónových dosiek na drevenú a kovovú konštrukciu										
hrúbka plechu do 0,7 mm	3503	4003982064014	30	-	2,0	2,0	bal.	1000 ks	345,-	1
SN 3,5 x 30 mm										
<b>Natlkacia hmoždinka</b>										
na upevnenie U a C profilov na strop, stenu a podlahu										
nevhodné na zavesenie podhládov										
"K" 6/35	3537	4003982035318	35	6,0	0,420	0,420	bal.	100 ks 50 ks	105,- 190,-	1
Množstvo na Palete: 1440 balíkov										
"L" 8/80	3539	4003982063328	80	8,0	0,700	0,700				
<b>Kotevný stropný kliniec</b>										
	5216	9002943054974	2448	6,0	1,100	1,100	bal.	100 ks	680,-	1



## Knauf upevňovacia technika



Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg		Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ SKK		Kľúč	
<b>Hmoždinka do dutých stien</b>												
	4/13	60490	9002943053991	32	4,0	0,400	674,3			350,-		1
	4/24	60491	9002943054004	46	4,0	0,500	674,2			380,-		
	4/38	60492	9002943054011	62	4,0	0,600	674,2			470,-		
	5/16	60485	9002943050723	49	5,0	0,820	674,2		50 ks	520,-		
	5/32	60486	9002943050730	64	5,0	1,000	674,2			650,-		
	6/16	60487	9002943050747	51	6,0	1,100	674,2			680,-		
	6/32	60489	9002943050754	64	6,0	1,400	674,2			750,-		
<b>Universaldübel 6/28</b>												
<b>Univerzálna hmoždinka</b>	60497	9002943052796	28	6,0	0,169	0,169	bal.	230 ks	360,-		1	

## Knauf revízne klapky ALU - TOP / ALUSTAR

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Rozmer (mm)	( Hmotnosť kg MJ BJ	Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ / SKK	Kľúč
<b>Revízne klapky Knauf - UNIVERZÁLNE</b>								
<b>Revízne klapky ALUSTAR - DW</b>								
- so vstavanou	83055		200 x 200		ks		980,00	2
sadrokart. doskou pre	83056		300 x 300		ks		1230,00	2
hr. opláštenia 12,5 mm	83057		400 x 400		ks		1430,00	2
	83058		500 x 500		ks		1645,00	2
	83059		600 x 600		ks		1850,00	2
<b>Revízne klapky ALUTOP - KOMBI DW2</b>								
- so vstavanou	70580		200 x 200		ks		2390,00	2
sadrokart. doskou pre	70581		300 x 300		ks		2620,00	2
hr. opláštenia 12,5 mm	70582		400 x 400		ks		2920,00	2
- eloxovaný hliníkový rám	70583		500 x 500		ks		3120,00	2
- univerzálna pre priečky a podhlady	70584		600 x 600		ks		3345,00	2

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Rozmer (mm)	( Hmotnosť kg MJ BJ	Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ / SKK	Kľúč
<b>Revízne klapky Knauf - PODHLADY</b>								
<b>Revízne klapky Knauf ALUTOP - D 171</b>								
- so vstavanou	3605		300 x 600		ks		4750,00	2
sadrokart. doskou pre	3607		400 x 600		ks		4960,00	2
hr. opláštenia 12,5 mm	3610		700 x 700		ks		6690,00	2
	3611		800 x 800		ks		7150,00	2
	3612		900 x 900		ks		7450,00	2
	3613		1000 x 1000		ks		7790,00	2
<b>Revízne klapky Knauf ALUTOP - D 171</b>								
<b>F Set - 15 mm</b>	66163		300 x 300		ks		8350,00	2
- eloxovaná so vstavanou	66164		300 x 600		ks		9100,00	2
sadrokart. doskou pre	66165		400 x 400		ks		9100,00	2
hr. opláštenia 15 mm	66166		400 x 600		ks		9410,00	2
	66167		500 x 500		ks		9410,00	2
	66198		600 x 600		ks		9900,00	2
	66169		700 x 700		ks		11425,00	2
	66170		800 x 800		ks		11920,00	2
	66171		900 x 900		ks		12275,00	2
	66172		800 x 1000		ks		12270,00	2
<b>Revízne klapky Knauf ALUTOP - D 171</b>								
<b>F Set - FIREBOARD 15 mm</b>								
- eloxovaná so vstavanou	76318		300 x 300		ks		8350,00	2
Fireboard doskou pre	66156		300 x 600		ks		9080,00	2
hr. opláštenia 15 mm	3622		400 x 400		ks		9090,00	2
	66179		400 x 600		ks		9410,00	2
	3624		500 x 500		ks		9410,00	2
	3625		600 x 600		ks		9900,00	2
<b>Revízne klapky Knauf ALUTOP - D 171</b>								
<b>F Set - FIREBOARD 20 mm</b>								
- eloxovaná so vstavanou	76253		300 x 300		ks		8640,00	2
Fireboard doskou pre	3658		300 x 600		ks		9645,00	2
hr. opláštenia 20 mm	76257		400 x 400		ks		9545,00	2

76259	400 x 600	ks	9930,00	2
76261	500 x 500	ks	9930,00	2
76263	600 x 600	ks	10580,00	2

### Knauf revízne klapky ALU - TOP

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Rozmer (mm)	( Hmotnosť kg MJ BJ	Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena à MJ SKK	Kľúč
<b>Revízne klapky Knauf - PRIEČKY</b>								
<b>Revízne klapky</b>								
<b>ALUTOP - W 250</b>								
- so vstavanou	12087		300 x 600		ks		5020,00	2
sadrokart. doskou pre	12088		400 x 600		ks		5240,00	2
hr. opláštenia 12,5 mm	12089		700 x 700		ks		7075,00	2
- eloxovaný hliníkový rám	12090		800 x 800		ks		7560,00	2
- pre priečky a predsadené	12091		900 x 900		ks		7895,00	2
steny	12092		1000 x 1000		ks		8240,00	2
	12093		1100 x 1100		ks		8520,00	2
	12094		1200 x 1200		ks		8800,00	2
<b>Revízne klapky Knauf</b>								
<b>ALUTOP - W 250</b>								
<b>F Set - 12,5 mm</b>	76267		300 x 300		ks		8210,00	2
- eloxovaná so vstavanou	3666		300 x 500		ks		8800,00	2
sadrokart. doskou pre	76268		400 x 400		ks		8800,00	2
hr. opláštenia 12,5 mm	3668		510 x 510		ks		9085,00	2
	3669		510 x 810		ks		11385,00	2
<b>Revízne klapky Knauf</b>								
<b>ALUTOP - W 250</b>								
<b>F Set - 15 mm</b>	66186		300 x 300		ks		8350,00	2
- eloxovaná so vstavanou	66187		300 x 600		ks		9080,00	2
sadrokart. doskou pre	66188		400 x 400		ks		9080,00	2
hr. opláštenia 15 mm	66189		400 x 600		ks		9395,00	2
	66190		500 x 500		ks		9395,00	2
	66191		600 x 600		ks		9880,00	2

## Knauf Alutop - profi - zárubne

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Šírka mm	Výška mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg		Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena SKK	Kľúč
<b>TYP 100</b>											
750/2000	<b>75890</b>		815								
800/2000	<b>75892</b>		865	2030	2,0	15,0		<b>ks</b>	1	<b>12050,-</b>	5
850/2000	<b>75894</b>		915								
900/2000	<b>75896</b>		965								
<b>PUR</b>											
750/2000	<b>75891</b>		815								
800/2000	<b>75893</b>		865	2030	2,0	15,0		<b>ks</b>	1	<b>14990,-</b>	5
850/2000	<b>75895</b>		915								
900/2000	<b>75897</b>		965								
<b>TYP 125</b>											
750/2000	<b>75898</b>		815								
800/2000	<b>75901</b>		865	2030	2,0	18,0		<b>ks</b>	1	<b>12950,-</b>	5
850/2000	<b>75905</b>		915								
900/2000	<b>75909</b>		965								
<b>PUR</b>											
750/2000	<b>75900</b>		815								
800/2000	<b>75903</b>		865	2030	2,0	18,0		<b>ks</b>	1	<b>16050,-</b>	5
850/2000	<b>75907</b>		915								
900/2000	<b>75910</b>		965								
<b>TYP150</b>											
750/2000	<b>75911</b>		815								
800/2000	<b>75913</b>		865	2030	2,0	21,0		<b>ks</b>	1	<b>13850,-</b>	5
850/2000	<b>75915</b>		915								
900/2000	<b>75915</b>		965								
<b>PUR</b>											
750/2000	<b>75912</b>		815								
800/2000	<b>75914</b>		865	2030	2,0	21,0		<b>ks</b>	1	<b>17150,-</b>	5
850/2000	<b>75916</b>		915								
900/2000	<b>75918</b>		965								

Tesnenie na zárubne **76019** - cena na vyžiadanie









Technické podklady k ALUTOP zárubniam: Technický list W 42

Príplatky: ľavostránové / pravostránové

nad výšku: do	2140 mm	10%
	2265 mm	20%
nad šírku: do	1500 mm	15%
	2000 mm	20%
	2500 mm	25%

## Podhľadové kazetové systémy Knauf AMF

### Systém C - viditeľná konštrukcia

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Šírka mm	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena SKK	Kľúč
	<b>Thermatex Feingelocht</b>					m <sup>2</sup>			
	SK		600	600	15		5,040	235,00	4
	SK		625	625			5,468	235,00	4
	VT-24		600	600	15		5,040	315,00	4
	VT-24		625	625		5,468	315,00	4	
	<b>Thermatex Feinfresco</b>					m <sup>2</sup>			
	SK		600	600	15		5,040	225,00	4
	SK		625	625			5,468	225,00	4
	VT-24		600	600	15		5,040	315,00	4
	VT-24		625	625		5,468	315,00	4	
	<b>Thermatex Fresko</b>					m <sup>2</sup>			
	SK		600	600	15		5,040	240,00	4
	SK		625	625			5,468	240,00	4
	VT-24		600	600	15		5,040	320,00	4
	VT-24		625	625		5,468	320,00	4	
	<b>Thermatex Saturn</b>					m <sup>2</sup>			
	SK		600	600	15		5,040	240,00	4
	SK		625	625			5,468	240,00	4
	VT-24		600	600	15		5,040	325,00	4
	VT-24		625	625		5,468	325,00	4	
	<b>Thermatex Mercure</b>					m <sup>2</sup>			
	SK		600	600	15		5,040	240,00	4
	VT-24		600	600	15	5,040	325,00	4	
	<b>Thermatex Star</b>					m <sup>2</sup>			
	SK		600	600	15		5,040	235,00	4
	SK		625	625			5,468	235,00	4
	VT-24		600	600	15		5,040	310,00	4
	VT-24		625	625		5,468	310,00	4	
	<b>Thermatex Feinstratos/ - micro perf.</b>					m <sup>2</sup>			
	SK		600	600			5,040	255,00	4
	SK		625	625	15		5,468	255,00	4
	VT-24		600	600	15		5,040	335,00	4
	VT-24		625	625		5,468	335,00	4	
	<b>Thermatex Laguna/ - micro perf.</b>					m <sup>2</sup>			
	SK		600	600			5,040	260,00	4
	SK		625	625	15		5,468	260,00	4
	VT-24		600	600	15		5,040	340,00	4
	VT-24		625	625		5,468	340,00	4	

## Podhl'adové systémy AMF

### Systém C - Viditeľná konštrukcia


Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Šírka mm	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena SKK	Kľúč
<b>Thermatex Schlicht</b>									
	SK		600	600		m <sup>2</sup>	5,040	280,00	4
	SK		625	625	15		5,468	280,00	4
	VT-24		600	600		m <sup>2</sup>	5,040	350,00	4
	VT-24		625	625	15		5,468	350,00	4
<b>Thermatex Adagio Rilievo</b>									
	SK		600	600	15	m <sup>2</sup>	5,040	355,00	4
	VT-15		600	600	15		5,468	455,00	4
<b>Thermaclean Weiss</b>									
	SK		600	600	15	m <sup>2</sup>		765,00	4
<b>Thermacoustic</b>									
	SK		600	600	15	m <sup>2</sup>		595,00	4
	VT		600	600	15			690,00	4
<b>Thermfon</b>									
Reinweiss	SK		600	600	20	m <sup>2</sup>		330,00	4
Schwarz	SK		600	600	20			395,00	4



## Podhl'adové systémy AMF




### Systém C - Viditeľná konštrukcia

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Šírka mm	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena SKK	Kľúč
<b>ECOMIN</b>									
<b>Planet</b>									
	SK		600	600	13	m <sup>2</sup>	5,760	155,00	4
	SK		625	625	13		6,250	155,00	4
<b>Filigran</b>									
	SK		600	600	13	m <sup>2</sup>	5,760	155,00	4
	SK		625	625	13		6,250	155,00	4
<b>Orbit</b>									
	SK		600	600	13	m <sup>2</sup>	5,760	175,00	4
	SK		625	625	13		6,250	175,00	4










## Podhledové systémy AMF

### Cleanactive















Název výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Širka mm	Délka mm	Hrúbka mm	Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena SKK	Klíč
<b>Cleanactive Star</b>									
	SK		600	600	15	m2		465,00	4
	SK		600	1200	15				
	VT-24		600	600	15			555,00	4
	VT-24		600	1200	15				
<b>Cleanactive Mercure</b>									
	SK		600	600	15	m2		465,00	4
	SK		600	1200	15				
	VT-24		600	600	15			555,00	4
	VT-24		600	1200	15				
<b>Cleanactive Feinstratos</b>									
	SK		600	600	15	m2		545,00	4
	SK		600	1200	15				
	VT-24		600	600	15			635,00	4
	VT-24		600	1200	15				

## Profily k podhl'adov'ym syst'emom Knauf AMF






Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	A/A	A/B	C/EC	A/E	F	G	I/EI	F 30	F 30	F 30	Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena SKK/MJ	Kľúč
<b>MOVITEC</b>																
<b>PH 360</b> Hl. profil 3,60 m MN24/ MN15 /38			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	bm	90,00 bm	46,00	4
<b>PH 375</b> Hl. profil 3,75 m MN24/ MN15 /38			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	bm	93,75 bm	46,00	4
<b>PQ 60</b> Priečny profil 0,60 MN24/ MN15 /38			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	bm	45,00 bm	46,00	4
<b>PQ 62,5</b> Priečny profil 0,625 MN24/ MN15 /38			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	bm	46,88 bm	46,00	4
<b>PQ 120</b> Priečny profil 1,20 m MN24/ MN15 /38			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	bm	60,00 bm	46,00	4
<b>PQ 125</b> Priečny profil 1,25 m MN24/ MN15 /38			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	bm	62,50 bm	46,00	4
<b>PQ 30</b> Priečny profil 0,30 m MN24/ MN15 /30			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	bm	45,00 bm	106,00	4
<b>PQ 31,25</b> Priečny profil 0,3125 m MN24/ MN15 /30			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	bm	46,88 bm	106,00	4
<b>RWL- MN 24/24</b> Okrajový L- profil 3,0 m dlhý			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	bm	120 bm	30,50	4
<b>SRW-15/B</b> Stupňovitý okrajový profil 25/15/8/15 mm, hr.0,5 mm 3,0 m dlhý			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	bm	10 ks	63,00	4
<b>SRW-20</b> Stupňovitý okrajový profil 20/20/20/20 mm, hr.0,75 mm 4,0 m dlhý			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	bm	15 ks	110,00	4

## Profily k podhľadovým systémom Knauf AMF
















Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	A/A A/B C/EC A/E	F	G	I/EI	F 30	F 30	F 30	Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena SKK/MJ	Kľúč
<b>STECK</b>													
	PH CS 24/38/360									bm	74 bm	39,00	4
	PH CS 15/38/360										75 bm		
Hlavný profil STECK 3,60/3,75 m dlhý šírka rastru 15/24 mm hr. 0,4 mm													
	PQ CS 24/38/60									bm	36 bm	39,00	4
	PQ CS 24/38/62										37,5 bm		
Priečny profil STECK 24/38 a 15/38 dĺžka 600/625 hr. 0,4 mm													
	PQ CS 24/38/120									bm	72 bm	39,00	4
	PQ CS 24/38/125										75 bm		
Priečny profil STECK 24/38 a 15/38 dĺžka 1200/ 1250 hr. 0,4 mm													
<b>FineLine</b>													
	PH F-15/360									bm	72 bm	139,00	4
	PH F-15/375										75 bm		
Hlavný profil FineLine F-15 3600 mm Hlavný profil FineLine F-15 3750 mm													
	PQ F-15/60 (62,5)									bm	42 bm	139,00	4
											43,75 bm		
Priečny profil FineLine 600 mm Priečny profil FineLine 1200 mm													
	PQ F-15/120									bm	48 bm	159,00	4
Priečny profil FineLine 625 mm													
	PQ F-15/ 125									bm	50 bm	162,00	4
Priečny profil FineLine 1250 mm													
<b>CLICK</b>													
	PH CC 24/38/360									bm	90 bm	39,00	4
	PH CC 24/38/375										93,75 bm		
Hlavný profil CLICK 3,60/3,75 m dl. hr. 0,4 mm													
	PQ CC 24/38/60/4									bm	45 bm	39,00	4
	PQ CC 24/38/62/4										46,88 bm		
Priečny profil CLICK 0,60/ 0,625 m dlhý hr. 0,4 mm													
	PQ CC 24/38/120/4									bm	60 bm	39,00	4
	PQ CC 24/38/125/4										62,50 bm		
Priečny profil CLICK 1,2/ 1,25 m dlhý hr. 0,4 mm													
<b>OBVODOVÉ PROFILY</b>													
	RWL 24/24									bm	120 bm	28,00	4
	RWL 19/24										26,50		
Okrajový L- profil 3,0 m dlhý													
	RWL/ FLEX									bm	25 bm	159,00	4
Okrajový PVC-profil ohybný 28x22,5 mm, 2,5 m dlhý													

## Ostatné príslušenstvo k podhládovým systémom Knauf AMF














Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	A/A	A/B	C/EC	A/E	F	G	I/EI	F 30	F 30	F 30	Merná jednotka (MJ)	Balná jednotka (BJ)	Cena SKK/MJ	Kľúč	
<b>C-SoH</b> Rýchlozáves s háčikom pre výšku													ks	100 ks	10-30 cm	19,50	4
															30-60 cm	22,00	
															60-100 cm	30,00	
															100-125 cm	34,00	
															125-150 cm	39,00	
															150-175 cm	44,00	
															175-200 cm		
<b>S-10</b> Perový rýchlozáves			*	*	*		*	*	*	*	*		ks	100 ks	18,50	4	
Perový záves s pevným háčikom														100 ks			
<b>SHD 125</b> délka 125 mm			*	*	*		*	*	*	*	*		ks	100 ks	18,00	4	
<b>SHD 250</b> délka 250 mm													ks	100 ks	19,50	4	
<b>DoH</b> Závesný drôt s háčikom													ks	100 ks	125 mm dlhý	4,50	4
															250 mm dlhý	6,00	
															375 mm dlhý	7,00	
															500 mm dlhý	8,50	
															750 mm dlhý	11,50	
															1000 mm dlhý	-	
<b>DF</b> Tlačné pero					*		*	*					ks	500 ks	6,00	4	
<b>MF 10</b> F profil pre 15 mm dosku 3 m dlhý			*	*	*	*	*	*	*	*	*		bm	60 bm	110,00	4	
<b>MF 8</b> F profil pre 12,5 mm dosku 4 m dlhý			*	*	*	*	*	*	*	*	*		bm	64 bm	130,00	4	
<b>SAH 5 40/80</b> 60/100 80/120	Priamy záves	dĺžka 80-120 mm délka 100-140 mm délka 140-160 mm		*	*	*		*	*	*			ks	100 ks	11,00 12,50 14,50	4	












## Náradie KNAUF

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg		Merná jednotka (MJ)	Balenie MJ	Balná jednotka (BJ)	Cena SKK	Kľúč
					MJ	BJ					
 Nerezové hladítko 280x130x0,75	PROFI 00087168	9002943076068	-	-	0,36	-	ks	-	1	305,-	5
 Lopatka na sádrové zmesy											
40 mm	00087159	9002943075962			0,125					139,-	
50 mm	00087160	9002943075979			0,135					150,-	
60 mm	00087161	9002943075986	-	-	0,15	-	ks	-	1	155,-	5
70 mm	00087162	9002943075993			0,165					155,-	
80 mm	00087163	9002943076006			0,175					160,-	
100 mm	00087164	9002943076013			0,175					160,-	
 Murárska lyžica 180 mm	00087158	9002943075955	-	-	0,25	-	ks	-	1	235,-	5
 Nerezové hladítko na škáry - ohnuté 305 x 120 mm	PROFI 00087212	9002943076051	-	-	-	-	ks	-	1	990,-	5
 Orezávač hrán	PROFI 00079884	4003982188410	-	-	0,42	-	ks	-	1	990,-	5
 Knauf Jet-Cutter hoblík na akustické dosky	00087154	9002943075924	-	-	-	-	ks	-	1	1690,-	5
 KNAUF Rezač sadrokartónových pásov	PROFI 00087152	9002943075916	-	-	-	-	ks	-	1	1690,-	5
 Špachtľa so skrutkovačom pár - 2 ks	PROFI 00087156	9002943075948	-	-	-	-	ks	-	1	590,-	5
 Miešací nadstavec na vítačku pozinkovaný	PROFI 00066505	9002943051034	-	-	0,8	-	ks	-	1	559,-	5
 Mixer nástavec na vítačku na premiešanie hmôt Knauf	PROFI 00004621	9002943051041	-	-	0,41	-	ks	-	1	299,-	5
 Držiak dosiek na ich transport na ľahší transport pár - 2 ks	PROFI 00004622	4003982053725	-	-	1,67	-	balenie	-	2ks	599,-	5
 Zdvihák dosiek 80 cm vysoký	PROFI 00004623	9002943053274	-	-	1,96	-	ks	-	1	2990,-	5
 Zdvihák dosiek hliníkový	PROFI 00059184	9002943050914	-	-	0,85	-	ks	-	1	599,-	5
 Zavierací nôž na sadrokartónové dosky Knauf na ľahšie delenie dosiek Knauf	PROFI 00004626	9002943053304	-	-	0,09	1,08	ks	-	12	189,-	5
 Rašple na začistenie hran sadrokartónových dosiek dĺžka 25cm	PROFI 00004629	9002943050921	250	-	0,54	1,08	ks	-	2	299,-	5

## Náradie KNAUF

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg		Merná jednotka (MJ)	Balenie MJ	Balná jednotka (BJ)	Cena SKK	Kľúč
 Náhradné brusné sieťky do rašple PROFI	00004630	9002943050938	250	-	0,04	0,48	ks	-	1	65,-	5
 Montážna pomôcka na suché podlahy Knauf pre dielce F141 a F 142	PROFI 00004643	9002943053311	-	-	3,24	-	ks	-	-	2890,-	5
 Náhradné nože do hoblíka 10 ks	PROFI 99035100	4003982053794	-	-	0,05	0,05	balenie	-	10	89,-	5
 Rezač dosiek * max.rezná dĺžka 630 mm	PROFI 00004632	4003982053848	-	-	4	4	ks	-	1	15390,-	5
 Náhradné nože na rezač	PROFI 00004628	4003982053794	-	-	0,05	0,05	balenie	-	10	89,-	5
 Značkovacia šnúra na označenie vedenia profilov na zemi aj stene slúži aj ako olovnica	PROFI 00004647	9002943050952	-	-	0,26	-	ks	-	-	219,-	5
 Pľníaca pištoľ k naplneniu napr. Uniflottom 1 ks nástavec kovový	PROFI 0004657	4003982087270	-	-	1,01	-	ks	-	1	980,-	5
 Vozík na dosky nosnosť: 400 kg max v.:125 cm max š.: 60 cm nosná dĺžka 4m 1 ks	PROFI 00004650	4003982054340	-	-	21	-	ks	-	1	10490,-	5
 Hliníková sťahovacia lata na sťahovanie suchého podsypu	PROFI										
2000 mm dlhá	00066508	9002943053342	-	-	2,25	-	ks	-	1	469,-	5
2500 mm dlhá	00066509	9002943053359	-	-	2,81	-	ks	-	1	569,-	5
 Hladítko nerez Nirosta 480 x 130 x 0,70	PROFI 20221000	9002943061064	480	0,7	0,67	-	ks	-	1	449,-	5
 Univerzálne kladivo pre prestupy v profil. Atď.	PROFI 00077812	9002943060838	-	-	0,5	-	ks	-	1		5
 Plochá špachtľa na celoplošné tmelenie alebo nanášanie stierok na sadrok. Dosky	PROFI										
šírka 600 mm *	99222900	9002943060869	-	-	0,355	-	ks	-	1	390,-	5
šírka 500 mm *	99223000	9002943060876	-	-	0,300	-	ks	-	1	340,-	
šírka 800 mm *	00061031	9002648004717	-	-	0,470	-	ks	-	1	750,-	
šírka 1000 mm *	00031032	9002648004724	-	-	0,590	-	ks	-	1	850,-	
 Hliníková vodováha dĺžka 2 m	PROFI 00061026	9002943060906	2000	-	2,3	-	ks	-	1	1990,-	5

## Náradie KNAUF

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg MJ	BJ	Merná jednotka (MJ)	Balenie MJ	Balná jednotka (BJ)	Cena SKK	Kľúč
 <b>Fréza na kruhové otvory</b>	<b>PROFI</b>										
priemer 121 mm *	<b>00004684</b>	9002943051010	-	-	1,05	-	<b>ks</b>	-	1	<b>1990,-</b>	5
 <b>Náhradný nástavec</b>	<b>PROFI</b>										
priemer 121 mm *	<b>00061053</b>	9002943053410	-	-	0,085	-	<b>ks</b>	-	1	<b>770,-</b>	5
 <b>Sada výkružných fréz na sadrokartón</b>	<b>PROFI</b>										
max. 74 mm	<b>00004685</b>	9002648001501	-	-	0,21	-	<b>ks</b>	-	1	<b>515,-</b>	5
3 brity s priemerom 60, 67, 74 mm											
 <b>Sada výkružných fréz na sadrokartón</b>	<b>PROFI</b>										
max. 95 mm	<b>00004686</b>	9002648007107	-	-	0,33	-	<b>ks</b>	-	1	<b>680,-</b>	5
3 brity s priemerom 72, 80, 95 mm											
 <b>Sada híníkových zrovnávacích lát</b>	<b>PROFI</b>										
na vyrovnávanie suchého podsypu	<b>00008027</b>	4003982137999	-	-	4	-	<b>sada</b>	-	1	<b>6590,-</b>	5
2 vodiace laty 1,25 m so stavanou vodováhou + 1 strhávacía lata 1,25 m *											
 <b>Sada híníkových zrovnávacích lát</b>	<b>PROFI</b>										
2 vodiace laty 2,5 m so stavanou vodováhou + 1 strhávacía lata 2,5 m *	<b>00008028</b>	4003982137982	-	-	8	-	<b>sada</b>	-	1	<b>12400,-</b>	5
 <b>Nádoba na rozmiešavanie tmelov</b>	<b>PROFI</b>										
nerez	<b>00004688</b>	9002943055926	-	-	0,63	-	<b>ks</b>	-	1	<b>299,-</b>	5
 <b>Ručný brúsok na obrúsenie spár</b>	<b>BMKT</b>										
veľkosť 24/8 cm	<b>00004700</b>	9002943051126	240	-	0,4	-	<b>ks</b>	-	1	<b>99,-</b>	5
 <b>Ručný brúsok na násadu</b>	<b>PROFI</b>										
šírka 8 cm	<b>00004701</b>	9002943051133	-	-	0,97	-	<b>ks</b>	-	1	<b>649,-</b>	5
 <b>Násada na ručný brúsok</b>	<b>PROFI</b>										
	<b>00004702</b>	4003982056375	-	-	0,25	-	<b>ks</b>	-	1	<b>249,-</b>	5
 <b>Brusná mriežka na ručný brúsok na spáry</b>	<b>BMKT</b>										
10 ks	<b>00004703</b>	4003982056382	-	-	0,2	0,2	<b>balenie</b>	1	10	<b>399,-</b>	5
 <b>Brúsny papier</b>	<b>PROFI</b>										
zrornosť 80	<b>00004705</b>	9002943053496	50000	-	2,5	2,5	<b>rolka</b>	50 bm	1	<b>1990,-</b>	5
rolka 50 bm											
 <b>Gumená nádoba na miešanie</b>	<b>PROFI</b>										
90 l	<b>00066524</b>	9002943051348	-	-	3,2	-	<b>ks</b>	-	1	<b>439,-</b>	5
 <b>Montérky **</b>	<b>PROFI</b>										
pracovné nohavice + košeľa											
veľkosť 50	<b>00003214</b>	-	-	-	-	-	<b>set</b>	-	1	<b>699,-</b>	
veľkosť 52	<b>00003215</b>	-	-	-	-	-	<b>set</b>	-	1		
veľkosť 54	<b>00003216</b>	-	-	-	-	-	<b>set</b>	-	1		
veľkosť 56	<b>00003217</b>	-	-	-	-	-	<b>set</b>	-	1		
veľkosť 58	<b>00066589</b>	-	-	-	-	-	<b>set</b>	-	1		

## Náradie KNAUF

Názov výrobku	Číslo výrobku	EAN-Kód	Dĺžka mm	Hrúbka mm	Hmotnosť kg		Merná jednotka (MJ)	Balenie MJ	Balná jednotka (BJ)	Cena SKK	Kľúč
					MJ	BJ					
 <b>Prepravný a pracovný vozík na sadrok. Dosky</b> služi aj ako pracovný stôl	<b>PROFI</b> <b>99270000</b>	9002943061347	-	-	80	-	<b>ks</b>	-	1	<b>89990,-</b>	
 <b>Elektrická skrutkovačka</b> Knauf na šroubovanie sadrok. Dosiek	<b>PROFI</b> <b>00066517</b>	9002943072336	-	-	1,500	-	<b>ks</b>	-	1	<b>9990,-</b>	5
 <b>Křížový nástavec na skrutkovačku</b> predĺžovací	<b>PROFI</b>										
vel.2/25,25mm K225	<b>00004671</b>	9002943050976	25	-	0,005	0,05	<b>ks</b>	-	10		
vel.2/50,50mm K225*	<b>00004673</b>	4003982054968	50	-	0,012	0,12	<b>ks</b>	-	10		5
vel.2/110,110mm K225'	<b>00005326</b>	4003982055057	110	-	0,025	0,02	<b>ks</b>	-	1		
 <b>Šroubovací nástavec HK 11</b> na vrtačku	<b>BMKT</b> <b>00004673</b>	4003982055019	-	-	0,08	0,8	<b>ks</b>	-	10	<b>549,-</b>	5
 <b>Textílny opasok na brašňu GT1</b> na zavesenie náradia	<b>PROFI</b> <b>00004674</b>	9002943050990	-	-	0,185	-	<b>ks</b>	-	1	<b>249,-</b>	5
 <b>Brašňa k opasku GT1</b> na drobné náradie a súčiastky	<b>PROFI</b> <b>00004675</b>	4003982055224	-	-	0,120	-	<b>ks</b>	-	1	<b>310,-</b>	5
 <b>Brašňa na náradie k opasku GT1</b> na uloženie náradia	<b>PROFI</b> <b>00004676</b>	9002943050983	-	-	0,265	-	<b>ks</b>	-	1	<b>520,-</b>	5
 <b>Elektrické nožnice na profily</b> na rezanie profilov plechov a atď. *	<b>99362000</b>	9002943051027	-	-	1,300	-	<b>ks</b>	-	1	<b>16 590,-</b>	5
<b>Náhradný nôž</b>	<b>99362010</b>	9002943053380	-	-	0,070	-	<b>ks</b>	-	1	<b>2490,-</b>	
<b>Náhradné pliešky *</b>	<b>99362020</b>	9003943053397	-	-	0,150	-	<b>pár</b>	-	1	<b>1990,-</b>	5
 <b>Ručné nožnice na plech</b>	<b>PROFI</b>										
240 mm pákové pravé	<b>00040312</b>	9002943051461	-	-	0,4	-	<b>ks</b>	-	1	<b>590,-</b>	5
240 mm pákové ľavé	<b>00040313</b>	9002943051478	-	-	0,4	-	<b>ks</b>	-	1	<b>590,-</b>	
 <b>Kliešte na aplikáciu hmoždínok</b> do dutých stien	<b>PROFI</b> <b>00061065</b>	9002943050761	-	-	0,62	-	<b>ks</b>	-	1	<b>990,-</b>	5
 <b>Perforovacie kliešte</b> na nitovanie profilov	<b>PROFI</b> <b>00004680</b>	4003982055521	-	-	0,98	-	<b>ks</b>	-	1	<b>1990,-</b>	5
 <b>Vyrezávač sadrokartónových dosiek</b>	<b>PROFI</b> <b>00004682</b>	4003982055613	-	-	0,075	-	<b>ks</b>	-	1	<b>239,-</b>	5

## KNAUF - Dutinová podlaha CAMILLO



Druh materiálu	MJ.	Cena MJ/ Sk	zľava z cenníka %	cena po zľave	Spotreba m2	Cena MJ / m2
					Systém Camillo	
			0,00			
Podlahová doska Knauf Camillo hr. 18 mm; 600 x 1200	m2	330,00	0,00	330,00	1	330,00
			0,00			
Lepidlo pod stojky 600 gr.	600 gr.	250,00	0,00	250,00	0,06	15,00
Obvodový dilatačný pás Randämmstreifen FE 8/100 mm	bm	11,00	0,00	11,00	0,4	4,40
Pružné tesnenie do dilatácií 10/50, 10 ks/balík = 25 bm	bm	16,20	0,00	16,20	1	16,20
Ukončovací L profil 30x50x3000	bm	40,00	0,00	40,00	1	40,00
Penetračný náter Estrichgrund 10 kg	kg	250,00	0,00	250,00	0,025	6,25
Stojky M12 výšky 40 - 65 mm	ks	54,00	0,00	54,00	3,3	178,20
Stojky M12 výšky 43 - 75 mm	ks	58,00	0,00	58,00	3,3	191,40
Stojky M12 výšky 60 - 105 mm	ks	64,00	0,00	64,00	3,3	211,20
Stojky M12 výšky 70 - 125 mm	ks	66,00	0,00	66,00	3,3	217,80
Stojky M12 výšky 110 - 185 mm	ks	86,00	0,00	86,00	3,3	283,80
Stojky M12 výšky 120 - 225 mm	ks	89,00	0,00	89,00	3,3	293,70
			0,00			
Liaty poter Knauf FE 50 LARGO, 40 kg	tona	6400,00	0,00	6400,00	0,068	435,20
Fólia Knauf Schrenzlage 1,25 x 80 m, rolka 100 m2	m2	15,00	0,00	15,00	1	15,00

## KNAUF - Hohlrumboden CAMILLO

Použitie stojky do výšky (mm):	Cena za 1 m2					
	M12					
	40 - 65	43 - 75	60 - 105	70 - 125	110 - 185	120 - 225
	984,05	997,25	1017,05	1023,65	1089,65	1099,55

### Podlaha CAMILLO pred vyliatím sadrového poteru

Knauf FE 50 LARGO

DETAIL 1:



## Vidiwall - priečky



Druh materiálu	Spotreba			MJ	Balenie ks	Cena MJ/ Sk	Cena /m2 komponentu Skk		
	W111	W112	W115				W111	W112	W115
Vidiwall 10,0 - 2m	2	4	4	m2	125	205,00	410,00	820,00	820,00
Vidiwall 12,5 - 2m	2	4	4	m2	100	245,00	490,00	980,00	980,00
CW profil 50	2	2	4	bm	20	36,50	73,00	73,00	146,00
CW profil 75	2	2	4	bm	20	41,50	83,00	83,00	166,00
CW profil 100	2	2	4	bm	22	46,00	92,00	92,00	184,00
UW profil 50	0,7	0,7	1,4	bm	48	30,50	21,35	21,35	42,70
UW profil 75	0,7	0,7	1,4	bm	32	36,50	25,55	25,55	51,10
UW profil 100	0,7	0,7	1,4	bm	32	41,50	29,05	29,05	58,10
Hmoždinka K 6/35	1,5	1,5	3,6	ks	100	1,05	1,58	1,58	3,78
Vidiwall skrutky 3,9x22	30	13,5	13,5	ks	1000	0,65	19,50	8,78	8,78
Vidiwall skrutky 3,9x30	30	14	14	ks	1000	0,72	21,45	10,01	10,01
Vidiwall skrutky 3,9x45		30	30	ks	1000	0,83	0,00	24,75	24,75
Vidiwall filler	0,4	0,7	0,7	kg	500	39,00	15,60	27,30	27,30
Vidiwall Fugen-kleber	0,124	0,124	0,124	ks	20	299,00	37,08	37,08	37,08
Tiefengrund 1l.	0,1	0,1	0,1	l	288	160,00	16,00	16,00	16,00
PE tesniaca páska 50mm	1,2	1,2	2,4	bm	18	7,00	8,40	8,40	16,80
PE tesniaca páska 75mm	1,2	1,2	2,4	bm	12	10,00	12,00	12,00	24,00
PE tesniaca páska 95mm	1,2	1,2	2,4	bm	10	12,00	14,40	14,40	28,80
Papierová výstužná páska	1,2	1,2	1,2	bm	20	2,70	3,24	3,24	3,24
Sklotextilná páska	1,2	1,2	1,2	bm	40	1,24	1,49	1,49	1,49
Samolepiaca výstužná páska	1,2	1,2	1,2	bm	48	1,65	1,98	1,98	1,98
<b>Orientačná celková cena systému za m2</b>							<b>568,67</b>	<b>1 004,39</b>	<b>1 109,35</b>

Druh materiálu	MJ.	Cena MJ/ Sk	zľava z cenníka %	cena po zľave v Sk	Spotreba m2		Systém	
					D612	D612	D612	D612
<b>Sadrokartóny</b>			<b>0,00</b>					
Stavebná doska - GKB 12,5 mm ( A13 )	m <sup>2</sup>	78,00	0,00	78,00	1		78,00	
Stavebná doska - GKB 15,0 mm ( A 15 )	m <sup>2</sup>	107,00	0,00	107,00	1		107,00	
Protipožiarna doska - GKF 12,5 mm ( F 13 )	m <sup>2</sup>	90,00	0,00	90,00	1		90,00	
Protipožiarna doska - GKF 15,0 mm ( F 15 )	m <sup>2</sup>	115,00	0,00	115,00	1		115,00	
Stavebná impregnovaná doska - GKB-I 12,5 mm ( HA 13 )	m <sup>2</sup>	114,00	0,00	114,00	1		114,00	
Stavebná impregnovaná doska - GKB-I 15,0 mm ( HA 15 )	m <sup>2</sup>	138,00	0,00	138,00	1		138,00	
Protipožiarna impregnovaná doska -GKF-I 12,5 mm ( HF13)	m <sup>2</sup>	127,00	0,00	127,00	1		127,00	
Protipožiarna impregnovaná doska -GKF-I 15,0 mm ( HF15)	m <sup>2</sup>	141,00	0,00	141,00	1		141,00	
<b>Tmely</b>			<b>0,00</b>					
READYGIPS finiš pasta (20 kg balenie)	kg	41,00	0,00	41,00	0,1		4,10	
GRUNDIERUNG - základný impregnačný náter 5 lit.	lit.	110,00	0,00	110,00	0,085		9,35	
UNIFLOTT - tmel ( 5 kg balenie )	kg	49,50	0,00	49,50	0,25		12,38	
<b>Pásy</b>			<b>0,00</b>					
Vystužovacia papierová páska ( rolka = 23 m )	bm	2,70	0,00	2,70	1,2		3,24	
Vystužovacia sklotextilná páska ( rolka = 25 m )	bm	1,24	0,00	1,24	1,2		1,49	
Tesnenie pod UD profil 30 mm ( rolka 30 m )	bm	4,30	0,00	4,30	1,2		5,16	
<b>Spojovacie prvky</b>			<b>0,00</b>					
samozaštkacie hmoždinky K 6/35 mm	ks	1,05	0,00	1,05	0,2		0,21	
Samorezné skrutky TN 25	ks	0,20	0,00	0,20	20		4,00	
Samorezné skrutky TN 35	ks	0,26	0,00	0,26	20		5,10	
Samorezné skrutky TN 45	ks	0,33	0,00	0,33	20		6,58	
Samorezné skrutky LN 3,5 x 9 mm	ks	0,21	0,00	0,21	7,2		1,51	
Skrutka FN 4,3x35 mm na upevnenie závesov do dreva	ks	1,41	0,00	1,41	3,6		5,08	
<b>Profily k sadrokart. konštrukciám - KNAUF</b>			<b>0,00</b>					
Knauf profil CD 60x27x0,6	bm	28,50	0,00	28,50	2,6		74,10	
Knauf profil UD 28x27x0,6	bm	20,50	0,00	20,50	0,4		8,20	
<b>Kotvy, závesy ....</b>			<b>0,00</b>					
Priamy záves na profil CD	ks	5,50	0,00	5,50	3,6		19,80	
Závesná kotva na krokvu - Ankerhänger 170 mm	ks	5,90	0,00	5,90	3,6		21,24	
Závesná kotva na krokvu - Ankerhänger 270 mm	ks	17,00	0,00	17,00	3,6		61,20	
Spojka na CD predlžovacia	ks	5,50	0,00	5,50	0,5		2,75	
Křížová spojka na CD	ks	8,00	0,00	8,00	2,3		18,40	

KNAUF - Podkrovie D612, jednoduché opláštenie

Druh materiálu	Cena za 1 m2	
	na priamy záves	na Ankerhänger 170 mm
<b>použitá papierová výstužná páska</b>		
Stavebná doska - GKB 12,5 mm ( A13 )	<b>246,27</b>	<b>246,20</b>
Stavebná doska - GKB 15,0 mm ( A 15 )	<b>275,27</b>	<b>275,20</b>
Protipožiarna doska - GKF 12,5 mm ( F 13 )	<b>258,27</b>	<b>258,20</b>
Protipožiarna doska - GKF 15,0 mm ( F 15 )	<b>283,27</b>	<b>283,20</b>
Stavebná impregnovaná doska - GKB-I 12,5 mm ( HA 13 )	<b>282,27</b>	<b>282,20</b>
Stavebná impregnovaná doska - GKB-I 15,0 mm ( HA 15 )	<b>306,27</b>	<b>306,20</b>
Protipožiarna impregnovaná doska -GKF-I 12,5 mm ( HF13)	<b>295,27</b>	<b>295,20</b>
Protipožiarna impregnovaná doska -GKF-I 15,0 mm ( HF15)	<b>309,27</b>	<b>309,20</b>

Druh materiálu	MJ.	Cena MJ/ Sk	zľava z cenníka %	cena po zľave v Sk	Spotreba m <sup>2</sup>		Systém	
					D112	D113	D112	D113
<b>Sadrokartóny</b>			<b>0,00</b>					
Stavebná doska - GKB 12,5 mm ( A13 )	m <sup>2</sup>	78,00	0,00	78,00	1	1	78,00	78,00
Protipožiarna doska - GKF 12,5 mm ( F 13 )	m <sup>2</sup>	90,00	0,00	90,00	1	1	90,00	90,00
Protipožiarna doska - GKF 15,0 mm ( F 15 )	m <sup>2</sup>	115,00	0,00	115,00	1	1	115,00	115,00
Stavebná impregnovaná doska - GKB-I 12,5 mm ( HA 13 )	m <sup>2</sup>	114,00	0,00	114,00	1	1	114,00	114,00
Protipožiarna impregnovaná doska -GKF-I 12,5 mm ( HF13)	m <sup>2</sup>	127,00	0,00	127,00	1	1	127,00	127,00
Protipožiarna impregnovaná doska -GKF-I 15,0 mm ( HF15)	m <sup>2</sup>	141,00	0,00	141,00	1	1	141,00	141,00
Fireboard 15 mm	m <sup>2</sup>	459,00	0,00	459,00	1	1	459,00	459,00
Fireboard 20 mm	m <sup>2</sup>	489,00	0,00	489,00	1	1	489,00	489,00
<b>Tmely</b>			<b>0,00</b>					
READYGIPS finiš pasta (20 kg balenie)	kg	41,00	0,00	41,00	0,1	0,1	4,10	4,10
GRUNDIERUNG - základný impregnačný náter 5 lit.	lit.	110,00	0,00	110,00	0,085	0,085	9,35	9,35
UNIFLOTT - tmel ( 5 kg balenie )	kg	49,50	0,00	49,50	0,2	0,2	9,90	9,90
<b>Pásy</b>			<b>0,00</b>					
Vystužovacia papierová páska ( rolka = 23 m )	bm	2,70	0,00	2,70	1,2	1,2	3,24	3,24
Tesnenie pod UD profil 30 mm ( rolka 30 m )	bm	4,30	0,00	4,30	1,2	1,2	5,16	5,16
<b>Spojovacie prvky</b>			<b>0,00</b>					
Samozatĺkacie hmoždinky K 6/35 mm	ks	1,05	0,00	1,05	0,8	0,8	0,84	0,84
Samorezné skrutky TN 25	ks	0,20	0,00	0,20	17	23	3,40	4,60
Samorezné skrutky TN 35	ks	0,26	0,00	0,26	17	23	4,42	5,98
Samorezné skrutky TN 45	ks	0,33	0,00	0,33	17	23	5,61	7,59
Samorezné skrutky LN 3,5 x 9 mm	ks	0,21	0,00	0,21	3	3	0,63	0,63
Stropný klinec 6x35 mm	ks	6,80	0,00	6,80	1,3	0,8	8,84	5,44
Skrutka FN 4,3x35 mm na upevnenie závesov do dreva	ks	1,41	0,00	1,41	1,3	0,8	1,83	1,13
<b>Profily k sadrokart. konštrukciám - KNAUF</b>			<b>0,00</b>					
Knauf profil CD 60x27x0,6	bm	28,50	0,00	28,50	3,2	0,8	91,20	22,80
Knauf profil UD 28x27x0,6	bm	20,50	0,00	20,50	0,4	0,4	8,20	8,20
<b>Kotvy, závesy ....</b>			<b>0,00</b>					
Spojka na CD predĺžovacia	ks	5,50	0,00	5,50	0,2	0,2	1,10	1,10
Kotvový rýchlozáves na profil CD	ks	6,00	0,00	6,00	1,3	1,3	7,80	7,80
Krížová spojka na CD	ks	8,00	0,00	8,00	2,3	0	18,40	0,00
Priamy záves na profil CD	ks	5,50	0,00	5,50	1,3	0,7	7,15	3,85
Dvojpero na predĺženie drôtov s okom	ks	4,50	0,00	4,50	0	0	0,00	0,00
<b>Drôty</b>			<b>0,00</b>					
Drôt s okom 125mm	ks	1,25	0,00	1,25	1,3	1,3	1,63	1,63
Drôt s okom 250mm	ks	2,10	0,00	2,10	1,3	1,3	2,73	2,73
Drôt s okom 375mm	ks	3,00	0,00	3,00	1,3	1,3	3,90	3,90
Drôt s okom 500mm	ks	3,90	0,00	3,90	1,3	1,3	5,07	5,07
Drôt s okom 750mm	ks	5,90	0,00	5,90	1,3	1,3	7,67	7,67
Drôt s okom 1.015mm	ks	7,90	0,00	7,90	1,3	1,3	10,27	10,27
<b>Nóniusy</b>			<b>0,00</b>					
Nónius horný diel 30 cm	ks	10,00	0,00	10,00	1,3	0,7	13,00	7,00
Nónius horný diel 40 cm	ks	13,00	0,00	13,00	1,3	0,7	16,90	9,10
Nónius horný diel 50 cm	ks	17,00	0,00	17,00	1,3	0,7	22,10	11,90
Nónius horný diel 60 cm	ks	20,00	0,00	20,00	1,3	0,7	26,00	14,00
Nónius horný diel 70 cm	ks	23,00	0,00	23,00	1,3	0,7	29,90	16,10
Nónius horný diel 80 cm	ks	26,50	0,00	26,50	1,3	0,7	34,45	18,55
Nónius horný diel 90 cm	ks	29,50	0,00	29,50	1,3	0,7	38,35	20,65
Nónius horný diel 100 cm	ks	32,50	0,00	32,50	1,3	0,7	42,25	22,75
Noniusový záves - dolný diel	ks	11,50	0,00	11,50	1,3	0,7	14,95	8,05
Spona	ks	4,50	0,00	4,50	2,6	1,4	11,70	6,30

Druh materiálu	Cena za 1 m <sup>2</sup>
	D112
Stavebná doska - GKB 12,5 mm ( A13 )	242,36
Protipožiarna doska - GKF 12,5 mm ( F 13 )	254,36
Protipožiarna doska - GKF 15,0 mm ( F 15 )	279,36
Stavebná impregnovaná doska - GKB-I 12,5 mm ( HA 13 )	278,36

Protipožiarna impregnovaná doska -GKF-I 12,5 mm ( HF13)	<b>291,36</b>
Protipožiarna impregnovaná doska -GKF-I 15,0 mm ( HF15)	<b>305,36</b>
Fireboard 15 mm	<b>623,36</b>
Fireboard 120mm	<b>653,36</b>

## Podhlády KNAUF



Druh materiálu	MJ.	Cena MJ/ Sk	Závažnosť cenníka %	cena po zľave v Sk	Spotreba		Systém	
					D112	D113	D112	D113
<b>Sadrokartóny</b>								
Stavebná doska - GKB 12,5 mm ( A13 )	m <sup>2</sup>	78,00	0,00	78,00	1	1	78,00	78,00
Protipožiarna doska - GKF 12,5 mm ( F 13 )	m <sup>2</sup>	90,00	0,00	90,00	1	1	90,00	90,00
Protipožiarna doska - GKF 15,0 mm ( F 15 )	m <sup>2</sup>	115,00	0,00	115,00	1	1	115,00	115,00
Stavebná impregnovaná doska - GKB-I 12,5 mm ( HA 13 )	m <sup>2</sup>	114,00	0,00	114,00	1	1	114,00	114,00
Protipožiarna impregnovaná doska -GKF-I 12,5 mm ( HF13)	m <sup>2</sup>	127,00	0,00	127,00	1	1	127,00	127,00
Protipožiarna impregnovaná doska -GKF-I 15,0 mm ( HF15)	m <sup>2</sup>	141,00	0,00	141,00	1	1	141,00	141,00
Fireboard 15 mm	m <sup>2</sup>	459,00	0,00	459,00	1	1	459,00	459,00
Fireboard 20 mm	m <sup>2</sup>	489,00	0,00	489,00	1	1	489,00	489,00
<b>Tmely</b>								
READYGIPS finiš pasta (20 kg balenie)	kg	41,00	0,00	41,00	0,1	0,1	4,10	4,10
GRUNDIERUNG - základný impregnačný náter 5 lit.	lit.	110,00	0,00	110,00	0,085	0,085	9,35	9,35
UNIFLOTT - tmel ( 5 kg balenie )	kg	49,50	0,00	49,50	0,2	0,2	9,90	9,90
<b>Pásy</b>								
Vystužovacia papierová páska ( rolka = 23 m )	bm	2,70	0,00	2,70	1,2	1,2	3,24	3,24
Tesnenie pod UD profil 30 mm ( rolka 30 m )	bm	4,30	0,00	4,30	1,2	1,2	5,16	5,16
<b>Spojovacie prvky</b>								
Samozatĺkacie hmoždinky K 6/35 mm	ks	1,05	0,00	1,05	0,8	0,8	0,84	0,84
Samorezné skrutky TN 25	ks	0,20	0,00	0,20	17	23	3,40	4,60
Samorezné skrutky TN 35	ks	0,26	0,00	0,26	17	23	4,42	5,98
Samorezné skrutky TN 45	ks	0,33	0,00	0,33	17	23	5,61	7,59
Samorezné skrutky LN 3,5 x 9 mm	ks	0,21	0,00	0,21	3	3	0,63	0,63
Stropný klíncec 6x35 mm	ks	6,80	0,00	6,80	1,3	0,8	8,84	5,44
Skrutka FN 4,3x35 mm na upevnenie závesov do dreva	ks	1,41	0,00	1,41	1,3	0,8	1,83	1,13
<b>Profily k sadrokart. konštrukciám - KNAUF</b>								
Knauf profil CD 60x27x0,6	bm	28,50	0,00	28,50	3,2	0,8	91,20	22,80
Knauf profil UD 28x27x0,6	bm	20,50	0,00	20,50	0,4	0,4	8,20	8,20
<b>Kotvy, závesy ....</b>								
Spojka na CD predĺžovacia	ks	5,50	0,00	5,50	0,2	0,2	1,10	1,10
Kotvový rýchlozáves na profil CD	ks	6,00	0,00	6,00	1,3	1,3	7,80	7,80
Křížová spojka na CD	ks	8,00	0,00	8,00	2,3	0	18,40	0,00
Priamy záves na profil CD	ks	5,50	0,00	5,50	1,3	0,7	7,15	3,85
Dvojpero na predĺženie drôtov s okom	ks	4,50	0,00	4,50	0	0	0,00	0,00
<b>Drôty</b>								
Drôt s okom 125mm	ks	1,25	0,00	1,25	1,3	1,3	1,63	1,63
Drôt s okom 250mm	ks	2,10	0,00	2,10	1,3	1,3	2,73	2,73
Drôt s okom 375mm	ks	3,00	0,00	3,00	1,3	1,3	3,90	3,90
Drôt s okom 500mm	ks	3,90	0,00	3,90	1,3	1,3	5,07	5,07
Drôt s okom 750mm	ks	5,90	0,00	5,90	1,3	1,3	7,67	7,67
Drôt s okom 1.015mm	ks	7,90	0,00	7,90	1,3	1,3	10,27	10,27
<b>Nóniusy</b>								
Nónius horný diel 30 cm	ks	10,00	0,00	10,00	1,3	0,7	13,00	7,00
Nónius horný diel 40 cm	ks	13,00	0,00	13,00	1,3	0,7	16,90	9,10
Nónius horný diel 50 cm	ks	17,00	0,00	17,00	1,3	0,7	22,10	11,90
Nónius horný diel 60 cm	ks	20,00	0,00	20,00	1,3	0,7	26,00	14,00
Nónius horný diel 70 cm	ks	23,00	0,00	23,00	1,3	0,7	29,90	16,10
Nónius horný diel 80 cm	ks	26,50	0,00	26,50	1,3	0,7	34,45	18,55
Nónius horný diel 90 cm	ks	29,50	0,00	29,50	1,3	0,7	38,35	20,65
Nónius horný diel 100 cm	ks	32,50	0,00	32,50	1,3	0,7	42,25	22,75
Noniusový záves - dolný diel	ks	11,50	0,00	11,50	1,3	0,7	14,95	8,05
Spona	ks	4,50	0,00	4,50	2,6	1,4	11,70	6,30

Druh materiálu	Cena za 1 m <sup>2</sup>					
	dĺžka drôtu s okom v mm					
- UKOTVENIE - na kotvový rýchlozáves	125	250	375	500	750	1015
Stavebná doska - GKB 12,5 mm ( A13 )	251,16	252,26	253,43	254,60	257,20	259,80
Protipožiarna doska - GKF 12,5 mm ( F 13 )	263,16	264,26	265,43	266,60	269,20	271,80
Protipožiarna doska - GKF 15,0 mm ( F 15 )	288,16	289,26	290,43	291,60	294,20	296,80
Stavebná impregnovaná doska - GKB-I 12,5 mm ( HA 13 )	287,16	288,26	289,43	290,60	293,20	295,80
Protipožiarna impregnovaná doska -GKF-I 12,5 mm ( HF13)	300,16	301,26	302,43	303,60	306,20	308,80
Protipožiarna impregnovaná doska -GKF-I 15,0 mm ( HF15)	314,16	315,26	316,43	317,60	320,20	322,80
Fireboard 15 mm	632,16	633,26	634,43	635,60	638,20	640,80
Fireboard 20mm	662,16	663,26	664,43	665,60	668,20	670,80

Priečky KNAUF - W111, W112, W113

Druh materiálu	Spotreba materiálu / m2			Cena MJ/ Sk	zľava	MJ.	cena po zľave	Systém		
	W111	W112	W115					W111	W112	W115
<b>Sadrokartóny</b>					<b>0,00</b>					
Stavebná doska - GKB 12,5 mm ( A13 )	2	4	4	78,00	0,00	m <sup>2</sup>	78,00	156,00	312,00	312,00
Stavebná doska - GKB 15,0 mm ( A 15 )	2	4	4	107,00	0,00	m <sup>2</sup>	107,00	214,00	428,00	428,00
Protipožiarna doska - GKF 12,5 mm ( F 13 )	2	4	4	90,00	0,00	m <sup>2</sup>	90,00	180,00	360,00	360,00
Protipožiarna doska - GKF 15,0 mm ( F 15 )	2	4	4	115,00	0,00	m <sup>2</sup>	115,00	230,00	460,00	460,00
Stavebná impregnovaná doska - GKB-I 12,5 mm ( HA 13 )	2	4	4	114,00	0,00	m <sup>2</sup>	114,00	228,00	456,00	456,00
Stavebná impregnovaná doska - GKB-I 15,0 mm ( HA 15 )	2	4	4	138,00	0,00	m <sup>2</sup>	138,00	276,00	552,00	552,00
Protipožiarna impregnovaná doska -GKF-I 12,5 mm ( HF13)	2	4	4	127,00	0,00	m <sup>2</sup>	127,00	254,00	508,00	508,00
Protipožiarna impregnovaná doska -GKF-I 15,0 mm ( HF15)	2	4	4	141,00	0,00	m <sup>2</sup>	141,00	282,00	564,00	564,00
<b>Tmely</b>					<b>0,00</b>					
READYGIPS finiš pasta (20 kg balenie)	0,1	0,1	0,1	41,00	0,00	kg	41,00	4,10	4,10	4,10
GRUNDIERUNG- základný impregnačný náter 5 lit.	0,085	0,085	0,085	15,00	0,00	lit.	15,00	1,28	1,28	1,28
UNIFLOTT - tmel ( 5 kg balenie )	0,3	0,6	0,6	49,50	0,00	kg	49,50	14,85	29,70	29,70
<b>Pásy</b>					<b>0,00</b>					
Tesnenie pod UW profil 50 mm ( rolka 30 m )	1,2	2,4	2,4	7,00	0,00	bm	7,00	8,40	16,80	16,80
Tesnenie pod UW profil 75 mm ( rolka 30 m )	1,2	2,4	2,4	10,00	0,00	bm	10,00	12,00	24,00	24,00
Tesnenie pod UW profil 90 mm ( rolka 30 m )	1,2	2,4	2,4	13,30	0,00	bm	13,30	15,96	31,92	31,92
<b>Spojovacie prvky</b>					<b>0,00</b>					
samozaťahacie hmoždinky K 6/35 mm	1,5	1,5	3,6	1,05	0,00	ks	1,05	1,58	1,58	3,78
Samorezné skrutky TN 25	29	13	13	0,20	0,00	ks	0,20	5,80	2,60	2,60
Samorezné skrutky TN 35	0	29	29	0,26	0,00	ks	0,26	0,00	7,54	7,54
<b>Profily k sadrokart. konštrukciám - KNAUF</b>					<b>0,00</b>					
Knauf profil CW 50 / 0,6	2	2	4	36,50	0,00	bm	36,50	73,00	73,00	146,00
Knauf profil CW 75 / 0,6	2	2	4	41,50	0,00	bm	41,50	83,00	83,00	166,00
Knauf profil CW 100 / 0,6	2	2	4	46,00	0,00	bm	46,00	92,00	92,00	184,00
Knauf profil UW 50x35x0,6	0,7	0,7	1,4	30,50	0,00	bm	30,50	21,35	21,35	42,70
Knauf profil UW 75x35x0,6	0,7	0,7	1,4	36,50	0,00	bm	36,50	25,55	25,55	51,10
Knauf profil UW 100x35x0,6	0,7	0,7	1,4	41,50	0,00	bm	41,50	29,05	29,05	58,10
<b>Orientačná celková cena systému</b>						m <sup>2</sup>		<b>286,35</b>	<b>469,94</b>	<b>566,50</b>

Druh materiálu + hrúbka priečky	Cena za 1 m2		
	W111	W112	W115
GKB 12,5 mm ( A13 ), CW 50, UW 50	286,35	469,94	566,50
GKB 12,5 mm ( A13 ), CW 75, UW 75	304,15	491,34	602,10
GKB 12,5 mm ( A13 ), CW 100, UW 100	320,61	511,76	635,02
GKB 15,0 mm ( A 15 ), CW 50, UW 50	344,35	585,94	682,50
GKB 15,0 mm ( A 15 ), CW 75, UW 75	362,15	607,34	718,10
GKB 15,0 mm ( A 15 ), CW 100, UW 100	378,61	627,76	751,02
GKF 12,5 mm ( F 13 ), CW 50, UW 50	310,35	517,94	614,50
GKF 12,5 mm ( F 13 ), CW 75, UW 75	328,15	539,34	650,10
GKF 12,5 mm ( F 13 ), CW 100, UW 100	344,61	559,76	683,02
GKF 15,0 mm ( F 15 ), CW 50, UW 50	360,35	617,94	714,50
GKF 15,0 mm ( F 15 ), CW 75, UW 75	378,15	639,34	750,10
GKF 15,0 mm ( F 15 ), CW 100, UW 100	394,61	659,76	783,02
GKB-I 12,5 mm ( HA 13 ), CW 50, UW 50	358,35	613,94	710,50
GKB-I 12,5 mm ( HA 13 ), CW 75, UW 75	376,15	635,34	746,10
GKB-I 12,5 mm ( HA 13 ), CW 100, UW 100	392,61	655,76	779,02

Druh materiálu	MJ.	Cenník MJ/ Sk	zľava z cenníka %	cena po zľave v Sk	Spotreba m2	Systém m2
<b>Sadrokartóny</b>			<b>0,00</b>			
Cementová doska Aquapanel 900x1250	m <sup>2</sup>	799,00	0,00	799,00	1	799,00
Cementová doska Aquapanel 900x2500	m <sup>2</sup>	770,00	0,00	770,00	1	770,00
<b>Tmely</b>			<b>0,00</b>			
Lepidlo do špár - PU Fugenkleber (kartuša 310 ml.)	ks	290,00	0,00	290,00	0,2	58,00
GRUNDIERUNG 15 kg- základný impregnačný náter	kg	176,00	0,00	176,00	0,1	17,60
Plnoplošná stierka Fugen und Flächenspachtel (weiss)	kg	91,00	0,00	91,00	1,4	127,40
<b>Pásy</b>			<b>0,00</b>			
Výstužná páska do špár (v exteriéri)	bm	8,80	0,00	8,80	2,5	22,00
Gewebe innen - tkanina do stierky	m2	124,00	0,00	124,00	1	124,00
<b>Spojovacie prvky</b>			<b>0,00</b>			
Samozatĺkacie hmoždinky K 6/35 mm	ks	1,05	0,00	1,05	3	3,15
Skrutky Aquapanel Maxi s vrtnou špicou (bal. 250 ks)	ks	3,60	0,00	3,60	30	108,00
Stropný klinec 6x35 mm	ks	6,80	0,00	6,80	1,3	8,84
<b>Profily k sadrokart. konštrukciám - KNAUF</b>			<b>0,00</b>			
Knauf profil CD 60x27x0,6	bm	28,50	0,00	28,50	3,2	91,20
Knauf profil UD 28x27x0,6	bm	20,50	0,00	20,50	0,4	8,20
<b>CD spojky</b>			<b>0,00</b>			
Spojka na CD predĺžovacia	ks	5,50	0,00	5,50	0,9	4,95
Křížová spojka na CD	ks	8,00	0,00	8,00	2,3	18,40
<b>Nóniusy</b>			<b>0,00</b>			
Nónius horný diel 30 cm	ks	10,00	0,00	10,00	1,3	13,00
Nónius horný diel 40 cm	ks	13,00	0,00	13,00	1,3	16,90
Nónius horný diel 50 cm	ks	17,00	0,00	17,00	1,3	22,10
Nónius horný diel 60 cm	ks	20,00	0,00	20,00	1,3	26,00
Nónius horný diel 70 cm	ks	23,00	0,00	23,00	1,3	29,90
Nónius horný diel 80 cm	ks	26,50	0,00	26,50	1,3	34,45
Nónius horný diel 90 cm	ks	29,50	0,00	29,50	1,3	38,35
Nónius horný diel 100 cm	ks	32,50	0,00	32,50	1,3	42,25
Noniusový záves - dolný diel	ks	11,50	0,00	11,50	1,3	14,95
Spona	ks	4,50	0,00	4,50	2,6	11,70

Druh materiálu UKOTVENIE - na nóniusy	Cena za 1 m2
Aquapanel Indoor 900 x 1250	1439,49
Aquapanel Indoor 900 X 2500	1410,49

Druh materiálu	MJ.	Cena MJ/ Sk	zľava z cenníka %	cena po zľave v Sk	Spotreba m2	Systém		
						W111	W111	W111
<b>Cementová doska</b>			<b>0,00</b>					
Cementová doska Aquapanel Indoor	m <sup>2</sup>	799,00	0,00	799,00	2	1598,00	1598,00	1598,00
<b>Tmely</b>			<b>0,00</b>					
Plnoplošná stierka Fugen und Flächenspachtel (weiss)	kg	91,00	0,00	91,00	2,8	254,80	254,80	254,80
Lepidlo Fugenkleber (kartuša 310 ml.)	ks	290,00	0,00	290,00	0,4	116,00	116,00	116,00
<b>Tkanina</b>			<b>0,00</b>					
Gewebe innen - tkanina do stierky	m2	124,00	0,00	124,00	2	248,00	248,00	248,00
<b>Spojovacie prvky</b>			<b>0,00</b>					
Skrutka Maxi 39 mm (s vrtnou špicou)	ks	3,56	0,00	3,56	30	106,80	106,80	106,80
<b>Profily k sadrokart. konštrukciám - KNAUF</b>			<b>0,00</b>					
Knauf profil CW 50 / 0,6	bm	36,50	0,00	36,50	2	73,00	73,00	73,00
Knauf profil CW 75 / 0,6	bm	41,50	0,00	41,50	2	83,00	83,00	83,00
Knauf profil CW 100 / 0,6	bm	46,00	0,00	46,00	2	92,00	92,00	92,00
Knauf profil UW 50x35x0,6	bm	30,50	0,00	30,50	0,7	21,35	21,35	21,35
Knauf profil UW 75x35x0,6	bm	36,50	0,00	36,50	0,7	25,55	25,55	25,55
Knauf profil UW 100x35x0,6	bm	41,50	0,00	41,50	0,7	29,05	29,05	29,05
<b>Orientačná celková cena systému</b>	m <sup>2</sup>					<b>2417,95</b>	<b>2432,15</b>	<b>2444,65</b>

Druh materiálu / hrúbka priečky	Cena/ m2 W111
Aquapanel Indoor 12,5 mm, CW 50, UW 50	2417,95
Aquapanel Indoor 12,5 mm, CW 75, UW 75	2432,15
Aquapanel Indoor 12,5 mm, CW 100, UW 100	2444,65

## KNAUF - Predsadená stena

Aquapanel - jednoduché opláštenie



Druh materiálu	MJ.	Cena MJ/ Sk	zľava z cenníka %	cena po zľave	Spotreba m2	Systém W 623
<b>Cementová doska</b>			<b>0,00</b>			
Aquapanel - Indoor 900x1250	m <sup>2</sup>	799,00	0,00	799,00	1	799,00
Aquapanel - Indoor 900x2500	m <sup>2</sup>	770,00	0,00	770,00	1	770,00
<b>Tmely</b>			<b>0,00</b>			
Lepidlo do špár - PU Fugenkleber (kartuša 310 ml.)	ks	290,00	0,00	290,00	0,2	58,00
GRUNDIERUNG 15 kg- základný impregnačný náter	l	176,00	0,00	176,00	0,2	35,20
Plnoplošná stierka Fugen und Flächenspachtel (weiss)	kg	91,00	0,00	91,00	1,4	127,40
<b>Tkaniny + pásy</b>			<b>0,00</b>			
Gewebe innen - tkanina do stierky na celoplošné vystuženie	bm	124,00	0,00	124,00	1,1	136,40
Tesnenie pod UD profil	bm	4,30	0,00	4,30	0,7	3,01
<b>Spojovacie prvky</b>			<b>0,00</b>			
Samozatĺkacia hmoždinka K6/35	ks	1,05	0,00	1,05	1,6	1,68
Skrutka Maxi 39 mm (s vrtnou špicou, bal. 250 ks)	ks	3,56	0,00	3,56	17	60,52
Rychloskrutky LN 3,5 x 9 mm	ks	0,21	0,00	0,21	1,5	0,32
<b>Profily k sadrokart. konštrukciám - KNAUF</b>			<b>0,00</b>			
Knauf profil CD 60x27x0,6	bm	28,50	0,00	28,50	2	57,00
Knauf profil UD 28x27x0,6	bm	20,50	0,00	20,50	0,7	14,35
<b>Kotvy, závesy ....</b>			<b>0,00</b>			
Priamy záves	ks	5,50	0,00	5,50	0,7	3,85

### KNAUF - Predsadená stena-Aquapanel, jednoduché opláštenie

Druh materiálu	Cena za 1 m2 W 623
Stavebná doska - Aquapanel - Indoor 900x1250	1296,73
Stavebná doska - Aquapanel - Indoor 900x2500	1263,88

